

## PRINCIPE DE POSE



Positionner un renfort dans le premier pli du panneau (haut).



Glisser une latte (48 mm) languette opposée au pli dans une maille au centre du panneau pour maintenir le renfort. La glisser jusqu'au pli suivant.



Repérer les deux lattes d'extrémité (45 mm). Les glisser dans la première maille de chacune des extrémités du panneau, languette opposée au pli.



Une fois le panneau rempli avec toutes les lattes, fixer la lisse de finition en haut du panneau face plane côté pli du panneau pour verrouiller les lattes.

## LE KIT

Un kit LIXO<sup>®</sup> TOP est prévu pour équiper un panneau de 2 m ou de 2,50 m de large.

### CONTENU

- 43 lattes,
- 2 lattes d'extrémité,
- 2 ou 3 renforts pour les plis du panneau selon la hauteur,
- 1 lisse de finition haute, longueur 2,50 m.



Nous attirons votre attention sur le fait que tout type d'occultant posé sur une clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent.



Lattes d'occultation rigides en kit

# LIXO TOP<sup>®</sup>

La solution haut de gamme  
et qualitative.



**DIRICKX**

*Haute clôture française*

# LIXO<sup>®</sup> TOP

Vous souhaitez vous  
et **préserv**  
Vous recherchez une  
**occultante e**

## LES AVANTAGES

- Un aspect esthétique et une finition parfaite,
- Une latte rigide très résistante,
- Une installation qui ne nécessite aucun outil,
- Isole des regards, du bruit et du vent.

## UNE TRANQUILITÉ D'ESPRIT

- PVC 100% vierge teinté dans la masse et traité anti UV,
- Imputrescible,
- Sans entretien.





protéger des regards  
votre intimité ?

la solution esthétique,  
et de qualité ?



COLLECTIFS  
D'HABITATIONS



MAISONS  
INDIVIDUELLES

## CARACTÉRIS-

- 5 hauteurs : 1,00/1,20/1,50/1,70/1,90 m.
- Renforts ajustés aux plis des panneaux.
- 6 coloris : Gris 7016, Vert 6005, Beige 1015, Noir 9005, Blanc 9010, Teinte bois.

## COMPATIBILITÉ

- Clôture neuve ou existante,
- Panneaux grands plis AXOR<sup>®</sup>, AXIS<sup>®</sup> S, M et C,
- Panneaux petits plis AXYLE<sup>®</sup> MS et CS, (uniquement Vert 6005 et Gris 7016).

POUVOIR  
OCCULTANT



PERSONNALISATION



ESTHÉTIQUE



FACILITÉ DE POSE

