



Claustras à Gravillons

Les claustras DecoWall sont spécifiquement destinés aux aménagements extérieurs et vous permettent de réaliser un brise-vue 'minéral' avec un faible remplissage en gravillons, comparés au gabions traditionnels.

Elegants:

Un brise vue élégant, rajoutez une touche minérale à votre clôture, faites jouer les couleurs avec un remplissage varié

Brise Vue:

Une gamme de claustras à gravillons qui créent un bel effet visuel en alternant un claustra DecoWall avec d'autres claustras (bois, composite,...)


Faible épaisseur:

Avec 4cm d'épaisseur seulement, le claustra s'intègre facilement dans vos clôtures et demande un faible remplissage en gravillons. Un gabion de LxH 90x180cm est rempli avec 4 sac de 25kg de gravillons.



Caractéristiques produit



- Seulement 4 cm d'épaisseur et se pose comme un claustra
- Maille 10 x 10 cm avec fine maille intérieure
- Remplissage en gravillons 8-16 mm
- Pose entre poteaux rainurés ou poteaux carrés à l'aide de clips d'attache fournis
- Egalement en montage façade avec clips mural.
- Acier galvanisé qualité supérieure - Zinc-Alu 350gr/m²
- Livré pré-monté, prêt à la pose
- 90 ou 120cm de largeur standard pour pose comme claustra.



Modèles - DecoWall Gabions à Gravillons

- Réf: DWS1-LLL-HHH-PP (L:longueur, H: hauteur, P: profondeur)


Disponibles en dimensions jusqu'à 200cm de hauteur et 250cm de largeur.



Pose comme claustra dans une clôture mixte:

Le Claustra à gravillons DecoWall sera installé entre poteaux rainurés ou poteaux carrés à l'aide de clips d'attache.

Exemples: des claustras de 120cm de longs posés dans une clôture ou des claustras alternés avec des plaques d'ardoise pour obtenir une belle variation dans l'ensemble.



Pose comme bardage de façade.

Le claustra à gravillons DecoWall peut être mis en oeuvre comme élément de bardage de façade jusqu'à 2m50 de hauteur ou de longueur. Les clips d'attache mural (DWC1-020-001) fixés dans le mur et le bas du caustra reposant au sol.



Pose des Claustras à Gravillons

Veillez attentivement lire ces instructions de pose!

Il est impératif de respecter les consignes de pose pour la validité de la garantie. En cas de doute contactez info@sonomuro.com

Livré: Le claustra, les clips d'attache poteau.

Prévoir: Béton et concassé. Prévoir vis métal ou bois pour fixation des clips.

Vous aurez besoin de:



Un mètre



Un niveau




Une perceuse



Un marteau caoutchouc




Une tenaille



1

Pose des poteaux pour le claustra




Veillez à ce que les poteaux soient droits avec un niveau.

E = distance entre les poteaux:

- **Poteaux carrés (3a)** (pose avec clips d'attache): longueur du claustra plus 1cm (mesure extérieure du gabion).


- **Poteaux rainurés (3c)** (pose dans la rainure du poteau): longueur du claustra moins la profondeur des rainures.

X = le poteau devra être enfoncé en sol 1/3 de sa hauteur



2

Les fondations




Attention!

Posez les poteaux à travers les fondations béton en même temps. Posez du concassé pour soutenir le claustra une fois remplis (T).

Dimensions des plots béton pour les poteaux:
P = +/- 40 cm
D = +/- 20 cm


3a

Pose entre poteaux carrés à l'aide de clips



3b


Fixez le claustra



Pour pose à l'aide de clips: fixez les clips tous les 30-40cm de haut en bas. Si nécessaire, préforez à l'endroit de pose des clips d'attache.

3c


Pose entre poteaux rainurés (rainure de 4,8 cm minimum)



Glissez le claustra dans les poteaux rainurés.

4

Remplissage du gabion




Remplissez délicatement le gabion en couches de gravillons de 30 cm environ, et vérifiez après chaque couche que le gabion soit toujours bien droit à l'aide d'un niveau.

Après chaque couche, tassez les gravillons dans le gabion en frappant avec un marteau caoutchouc sur une intersection de maille du gabion claustra, puis continuez le remplissage.

5

Fermeture du gabion



La fine maille qui dépasse peut être repliée dans le claustra ou coupée au-dessus à raz de la maille extérieure avec une tenaille.