

# GARDE-CORPS



● ● ● ○  
BUDGET

● ● ● ● ●  
NIVEAU DE SÉCURITÉ

● ● ● ● ●  
DESIGN


● ● ● ● ●  
FACILITÉ DE POSE




Les garde-corps apportent esthétique et sécurité.  
Assortis à toutes nos grilles barreaudées, ils permettent une harmonie complète du site.



Poteau carré sur platine



Poteau carré en applique



Liaison invisible

## Choix et Modularité

- Garde-corps assortis à tous les modèles de barreaudage EXALT® et myMIX®
- Poteau carré sur platine ou en applique pour s'adapter à toutes les configurations.

## Simplicité d'installation

- Pose à l'avancement
- Système de fixation fournis avec les poteaux
- Départ mural
- Fixation par emboîtement avec liaison invisible
- Gestion des angles :  
Sur poteau carré, angle de 50° à 180°

## Esthétisme

- Harmonie parfaite avec les grilles barreaudées EXALT® et myMIX® et les portails ALLIX®
- Design contemporain et moderne
- Unité visuelle sur le site
- Finition soignée

## Sécurité

- Visserie inaccessible après montage
- Respect des normes garde-corps: NF P01-012 et NF P01-013 (CSTB)



Pour des raisons de conformité à la norme, les poteaux associés aux grilles barreaudées ne peuvent pas se substituer aux poteaux dédiés aux garde-corps

# GARDE-CORPS

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### Grille

- 3 lisses : 50 x 30 mm
- Vide entre barreaux : 110 mm maximum
- Barreaux coupe droite

 Sur barreaux dépassants, des obturateurs sont montés en standard.

### Accessoires de liaison (6 par poteau)

- «U» en acier
- Vis auto-foreuse
- Embout
- Visserie fournie et intégrée au poteau



### Poteau carré

- Sur platine droite ou en applique
- Percé
- Obturateurs montés
- Système de liaison inclus

## COLORIS

→ 6 coloris standards :

Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Noir 9005, Blanc 9010

→ 200 coloris RAL


→ Revêtements mats et texturés en option

→ Revêtements « Protect + » pour les zones les plus corrosives




## DONNÉES TECHNIQUES


Hauteur nominale (mm)	Longueur poteaux en applique	Entraxe poteaux (mm)	Section de poteaux	Sections de barreaux	Lisse rectangulaire	Platines	Poids des poteaux en applique	Poids des grilles
1040	1215 mm	1500	60x60x3mm	25x25mm droit	50x30x1.5mm	Inox 150x150x6mm	entre 2 et 2,6 kg	entre 17 et 23kg selon le modèle
	Longueurs poteaux sur platine			25x25mm Orienté à 45°			Poids des poteaux sur platine	
	1040 mm			Ø25,Ø30			entre 1,9 et 2,1 kg	



EXALT® Natura



myMIX® Dépassant



myMIX® Non Dépassant

→ Garde au sol :

- Sur barreaux dépassants = 60 mm
- Sur barreaux non-dépassants = 110 mm

## OPTIONS & ACCESSOIRES

- Obturateurs barreaux noir livrés montés
- Départ mural
- Pièce de liaison U + vis + manchon carré

# GARDE-CORPS

## CONCEPT

4 modèles de garde-corps EXALT® - 8 modèles de garde-corps myMIX®

EXALT® Origin



EXALT® Urba



EXALT® Natura



EXALT® Delta



myMIX® Dépassant



- Barreaux ronds (Ø25, Ø30)
- Carrés droit ou orientés à 45°

myMIX® Non Dépassant






- Barreaux ronds (Ø25, Ø30)
- Carrés droit ou orientés à 45°

# GARDE-CORPS

## CONFIGURATIONS DE POSE & INSTALLATION


Assemblage des garde-corps et des poteaux par emboîtement

- Système de fixation composé d'une vis, d'un U et d'un manchon
- Pose sur platine : adapté à la pose sur muret ou sur sol dallé
- Pose en applique
- Départ mural




Configuration poteaux


Départ mural




Départ platine (droite ou gauche)





Intermédiaire platine




Angle platine




Départ applique (droite ou gauche)



Intermédiaire applique



Angle applique



## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Grilles myMIX® et portail ALLIX® assortis avec tôles décoratives



Grilles EXALT® avec tôles décoratives

