


KOPAL

Good fences make good neighbours



Alzebra

Des portails pivotants élégants et durables



Depuis plus de 40 ans, Kopal est le leader dans le développement et la fabrication de clôtures et portails en Belgique.

des clôtures de jardin aux grands portails coulissants

Grâce à ses évolutions technologiques, à son expertise approfondie et à son processus de production performant, Kopal vous offre un large éventail de portails de qualité. Ces produits, prêts à poser, sont commercialisés par l'intermédiaire d'un vaste réseau de distributeurs/poseurs agréés et qualifiés. La qualité est au cœur de nos préoccupations, et le service est notre engagement quotidien.

tout pour la qualité

Notre parc de machines modernes et nos collaborateurs qualifiés garantissent la qualité de nos produits. Nous optons pour les meilleurs matériaux, développons des logiciels de commande, et améliorons continuellement nos produits. Tous nos efforts visent à offrir un produit de qualité conforme aux normes de sécurité les plus strictes.

une solution pour chaque application

Pour chaque type de propriété, Kopal propose une solution adaptée. Maison privée, lieu public ou site industriel... Sélectionnez le produit qui vous convient parmi un choix important de possibilités : portes coulissantes, portes pivotantes, treillis soudés, barreaudage, contrôle d'accès... Au fil des années, la gamme de produits Kopal s'est fortement étendue pour aboutir à une palette complète d'articles de clôture pouvant être combinés pour former un ensemble harmonieux et homogène.

selon vos désirs et besoins

Tous nos produits sont disponibles en plusieurs finitions. Sur rail ou autoportant, manuel ou automatisé, en acier ou en aluminium, galvanisé à chaud et/ou thermolaqué... Vous pouvez choisir en toute liberté le produit qui vous convient le mieux. Vous avez d'autres souhaits plus spécifiques ? Depuis des années, notre firme est spécialisée dans la réalisation de produits sur mesure tout en respectant ses contraintes de fabrication. Avec Kopal, vous êtes certain d'obtenir un produit qui correspond totalement à votre façon de vivre, à vos goûts et à vos besoins.



Portail type «G» Traversa




Portillon de jardin Grace



Tourniquet Tournedome



Porte pivotante Rondo



Porte autoportante Aluette

De la rouille qui s'installe ?

Pas avec Alzebra ! La porte est entièrement fabriquée en aluminium et est donc très résistante à la corrosion.

Une porte pour toute la vie.

Durable, donc !

KOPAL vous donne des ailes.

Simple ou double. Et aussi en différentes couleurs.




Couleurs standard RAL

6005	6009	7039	7030
vert mousse	vert sapin	gris quartz	gris pierre
7016	9010	9005 bl	9005 m
gris anthracite	blanc pur	Noir brillant	Noir foncé mat

Horizontal ou vertical

La porte Alzebra de KOPAL est non seulement résistante à la corrosion, mais elle répond également aux exigences horizontales ou verticales. Pour les plus sceptiques d'entre vous, sachez qu'elle est même combinable. Quel que soit votre choix, ce portail s'intègre totalement dans votre environnement. Choisissez votre forme, votre taille, votre couleur et nous créons votre Alzebra. Avec la serrure robuste intégrée, ce portail durable protège votre propriété pour ne laisser aucune chance aux visiteurs indésirables.





- ✓ 100% aluminium
- ✓ Résistante à la corrosion
- ✓ Structure légère
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Pivote à 180°

... vous préférez cacher la vue?

La sécurité et le respect de la vie privée sont une priorité pour beaucoup. C'est aussi le cas pour KOPAL. Nous en avons tenu compte et avons donc créé la variante **ALZEBRA BLIND**. Une version identique mais avec des lamelles adjacentes les unes aux autres pour bloquer la vue. L'Alzebra est intemporelle, facile à entretenir, facile à utiliser. Des charnières robustes et réglables permettent d'ouvrir le portail jusqu'à 180° tandis qu'un ou deux verrou(s) de sol bloque(nt) le(s) vantail/vantaux.



Serrure robuste intégrée



Pivote à 180°




Charnières réglables



Verrous de sol

ALZEBRA BLIND même porte, mais opaque



Alzebra

Sobriété et durabilité



Fiche technique



Verrou

- Profils en aluminium extrudé 60/60/3 mm.
- Profil en aluminium pour soubassement et montant 50/55.
- Charnières réglables, pivot à billes en haut et bas M16.
- Ouvrant 180°.
- Hauteur cadre = hauteur - 5 à 10 cm de jeu au sol (selon modèle).
- Les dimensions mentionnées sont approximatives; voir les plans de fondation pour les dimensions exactes.

Remplissage

Au choix:

- Lamelles soudées verticalement = V
- Lamelles soudés horizontals = H
- Profilés lamelles 120/30/2, avec espacement +/- 25 mm.

VARIANTE ALZEBRA BLIND

- Lamelles adjacentes. Cela bloque la vue et garantit une protection optimale de la vie privée.
- Lamelles à rainures et languettes.

Au choix :

- lamelles 80/25/2 ou 200/25 avec système à rainures et languettes.

Poteaux

- Poteau porteur en aluminium extrudé, section 120/130/3 avec rainure profilée pour fixation de charnières réglable.
- Longueur poteau = hauteur porte jeu au sol inclus +80 cm.
- Sans reprise de clôture.

Fermeture

- Serrure solide inoxydable intégrée avec profil de cylindre et blocage jour et nuit, 3 clés incluses.
- 1 verrou de sol monté sur le montant vertical du cadre (simple battant).
- 2 verrous de sol montés sur les montants verticaux du cadre (double battant).

Finition

- Prétraitement par dégraissage, décapage et chromatisation.

Enrobé :

- Thermolaquage et couleur RAL standard ±80 µ.

Dimensions

ALZEBRA

Hauteur	1.00	1.25	1.50	1.80	2.00
Largeur simple battant	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
Largeur double battant	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00

ALZEBRA BLIND

Hauteur	1.00	1.25	1.50	1.80	2.00
Largeur simple battant	1.00	1.50	2.00		
Largeur double battant	2.00	3.00	4.00		



Mode d'emploi

La porte Alzebra est fournie avec un manuel de montage et d'utilisation clair et complet. Cette documentation comprend la déclaration de conformité CE de votre portail.

Avis

Sous l'effet de la chaleur du soleil, une porte peut toujours se dilater, surtout pour les couleurs sombres. Évitez donc les couleurs sombres pour les portes orientées vers le sud. Cette dilatation peut s'accompagner d'une légère déformation, mais cela n'affecte en rien la durée de vie de la porte.

Entretien

Outre son aspect esthétique, la couche de laque a également une fonction de protection pour le métal sous-jacent. Un nettoyage régulier à l'eau propre et à l'aide d'un détergent doux est nécessaire.

Garantie

En ce qui concerne la période de garantie de nos matériaux, les dispositions suivantes s'appliquent :

- 5 ans sur le revêtement des matériaux, à condition que les défauts éventuels représentent au moins 1,5 % de la surface totale
- 2 ans sur les éventuels défauts de fabrication

À l'exception de :

- l'usure normale
- les dommages mécaniques
- les dommages résultant de conditions climatiques anormales
- les dommages causés par des produits qui ne sont pas compatibles avec la nature des marchandises
- les dommages accidentels ou délibérés, les dommages dus à une utilisation abusive ou à des actes malveillants de tiers
- la mise en œuvre de modifications de l'installation existante par des tiers
- les modifications et/ou extensions des réglementations gouvernementales

Tous les matériaux placés dans les classes climatiques suivantes sont exclus de la garantie sur la corrosion :

- C5/M : Extérieur : zones côtières et maritimes à salinité élevée - à 2 km de la côte seront classées en C5 - y compris toutes les liaisons ouvertes à la mer.
- C5/I : Extérieur : zones industrielles avec humidité élevée et atmosphère agressive.



KOPAL

KOPAL nv

leperstraat 75A | B-8610 Kortemark | BELGIQUE

tel. +32 (0)51 57 09 00 | fax +32 (0)51 57 09 88

www.kopal.be | info@kopal.be

BRALZ2020FRV01

Kopal se réserve le droit unilatéral de modifier, changer et réviser les données, photos et assortiment à tout moment.
Les dimensions indiquent des valeurs approximatives. Kopal n'est pas responsable des erreurs photographiques ou typographiques.
Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie sans l'accord préalable de Kopal.