

CATALOGUE 2025



Ets MAJOIS srl



Votre grossiste en acier et clôture



Des conseils et connaissances dans le milieu professionnel des aciers et de la clôture.

Depuis 1893, les Ets Majois près de Binche, plus précisément à Buvrines, sont spécialisés dans la vente d'aciers marchands et de clôtures.

Notre but est de fournir le service le plus adéquat et complet possible aux professionnels. Présent initialement dans le secteur des aciers marchands, nous sommes aujourd'hui spécialisé en tant que grossiste en produit de clôture. A ce jour la clôture constitue notre activité principale.

Les Ets MAJOIS srl, c'est une équipe motivée et compétente à l'écoute de vos besoins qui vous attend à Buvrines, près de Binche !


Pour des informations plus précises sur les produits n'hésitez pas à consulter les catalogues des fournisseurs aussi disponibles sur notre site www.majois.be. Pour toute demande d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Important:

Ce catalogue est associé à un listing prix Excel qui peut évoluer au cours de l'année.... Il n'engage en rien les Ets Majois SRL car nous ne publierons pas de nouvelles éditions à chaque fluctuation.

Seul le tableau des conditions présent à la fin du catalogue constitue un engagement de notre part vis-à-vis de votre société. (Dans le cadre de partenariat ce tableau présente les remises minimales accordées). Renseignez-vous auprès de notre service commercial concernant les changements tarifaires d'application.

La référence de la clôture pour le marché Belge !



01 CLÔTURES RIGIDES

PANNEAUX	8-11
Nylofor 3D	8
Axyle 3D	9
Panneau 2D	10
2D occulté	11
POTEAUX/ACCESSOIRES	12-17
Bekafix et accessoires	12-13
Axyle et accessoires	14-15
Carré et accessoires	16
Universel H et accessoire	17

02 CLÔTURES SOUPLES

ROULEAUX	20-22
Plasitor 25m	20
Pantanet 25m family	21
Axial 25m	22
POTEAUX	23-24
De tension	23
Intermédiaire	23
Jambe de force	23
LISSE PLASITOR/ACCESSOIRES	24
Embout de lisse complet	24
Lisse D42 lg 6M	24
Raccord de Lisse	24
Tête de Lisse D48	24
ACCESSOIRES DE POSE	25-26
Agrafes CL20	25
Pince à agrafes	26
Baguette de tension	26
Fil de ligature D18	26
Fil de tension D37	26
Tendeur N3	26

03 BARREAUDAGES

Barreaudage jungle	30
Elixir Pur/TAO	31
Creazen et accessoires	32-33

04 PORTAILS PIVOTANTS

Portail Allix remplissage 3D Axyle	36
Portail Allix remplissage 2D Axis D	37
Portail Allix remplissage barreaux	38
Porte Allix tolée	39
Portail pivotant ESPACE	40
Portillon occultabe Axyle	41
Porte de jardin grâce	42

05 PORTAILS RÉSIDENTIELS

Porte Jahazi	46
Porte Tartane	47
Porte Brésil	48
Porte Brick	49
Porte Nice	50
Porte Paris	51
Porte Reims	52
Porte Lyon	53
Porte Poitiers	54
ALZEBRA	55-56
Ajouré	55
Blind	56
Porte industrielle	57
Porte thermowood Pluteo	58

06 PORTAILS AUTOPORTANTS

Portail Twister	62
Portail Nice	63
Portail Paris	64
Portail Reims	65
Portail Lyon	66
Portail Poitiers	67
Portail Taurus	68-69

07 CONTRÔLE D'ACCÈS

Intratone	72-73
-----------	-------

08 GABIONS

CAGE GABION	76-77
Gabion à spirale	76
Gabion à agrafe	77
Agrafe CL40	77
Pince à agrafes	77
CLÔTURE GABION	78-79
Panneau zenturo super	78
Poteau zenturo super	78
Poteau zenturo super sur platine soudée	79
Profil de finition supérieur zenturo super	79
Entretoises 12cm zenturo super	79
Fixations araignées zenturo super	79



09 COMPOSITE-ALU

System Kingspan	82
Panneau composite	83
System rhombe	84
Kit lames décoratives	85
Lames décoratives verticales	85
Poteau Horizen	86
Poteau Horizen sur platine	86
Poteau basic	86
Poteau basic d'angle	86
Poteau basic sur platine	87
Poteau basic d'angle sur platine	87
Profilé de montage U	87
Profil U guide plaque à visser	87
Porte standard	88

10 AGRICOLE/ FORESTIÈRE

ROULEAUX	92-94
HJ super lourd	92
Fil barbelé Motto	93
Fil barbelé plastifié vert	93
Rouleau barbelé Erizo	93
Ursus Zincalu	94
Ursus Heavy Zincalu Super	94
POTEAUX	95
Galvanisé	95
Chataigner	95
ACCESSOIRES DE POSE	96
Crampons galva	96
Agrafes galva	96
Fil galva	96
Tendeur galva	96

11 SOUSBASSEMENT BÉTON

Plaque béton	100
Support de dalle	100
Guide plaque	101
Guide plaque alu thermolaqué	101
Sac béton prise rapide	101

12 OCCULTATION

Occultation Nylofor 3D-Nevada super	104
Occultation Axyle	105-108
Occultation Houston	106
Occultation Axyle Mèlèze	107
Occultation Axyle composite	108
Occultation panneau 2D	109
Occultation fausse haie-Canada	110
Filet brise vue 100%	111

13 CLÔTURE BÉTON

Plaque Montana	114
Plaque Prestige	114
Plaques Prestige Lisse	115
Plaque Nevada	115
Plaque Romania	116
Plaque Lisse	116
Autres modèles	117
Poteaux	117
Peinture beton	117

14 CLÔTURE BOIS

Palissade à élément	120
Panneau Economy Type II	120
Panneau Extra Lourd	120
Plaque Béton	120
Poteaux Axis line	121
Poteau Béton	121

15 AUTRES PRODUITS

ACIERS MARCHANDS	124
Poutrelles	124
Acier marchand	124
Façonnage	124
CLÔTURES BOIS ET CARPORTS	125
Clôtures	125
Carport	125
MOBILIER DE JARDIN CORTEN	126-127
Bordures	126
Braseros/Barbecue	126
Bacs à fleurs	126
Éléments de clôture	127
Tableau d'eau	127
Escaliers	127
Boîtes aux lettres	127



CLÔTURES RIGIDES





PANNEAUX	8-11
Nylofor 3D	8
Axyle 3D	9
Panneau 2D	10
2D occulté	11
POTEAUX ET ACCESSOIRES	12-17
Bekafix et accessoires	12-13
Axyle et accessoires	14-15
Carré et accessoires	16
Universel H et accessoires	17



Panneau Nylofor 3D

Le système Nylofor 3D est la référence du marché. Ce système de clôture professionnelle complet, offre une protection optimale, mais élégant. Les panneaux sont pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis qui garantissent une rigidité maximale.

Nous proposons une large gamme produits de plusieurs hauteurs et couleurs, pour une harmonie totale. Les portails remplissage 3D existent aussi. Betafence assure une longévité optimale, une couche d'adhérence est appliquée après la galvanisation pour assurer une adhésion totale de la couche de polyester.



Maille: 200x50mm

Maille des renforcements: 100x50

Diam. du fil: 5mm

Largeur: 2500mm

Coloris



Gris
RAL 7016



Vert mousse
RAL 6005



Noir
RAL 9005

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1230			Vert/Noir	12,1	50
1530			Vert/Noir	15,4	50
1730			Vert/Noir	17,1	50
2030			Vert/Noir	20,3	50
1230			Gris 7016	12,1	50
1530			Gris 7016	15,4	50
1730			Gris 7016	17,1	50
2030			Gris 7016	20,3	50



Conditions Majois

Produits associés

Poteau bekafix p.12



Poteau Axyle p.14



Poteau carré p.16



Occultation Nevada p.104



Panneau Axyle 3D

Ce panneau réalisé par la firme Dirickx est sans nul doute le panneau au meilleur rapport qualité-prix du marché. Le nombre de plis de renfort évolue selon la hauteur du panneau assurant ainsi une rigidité optimale. Epaisseur de fil de 5mm horizontal et vertical. Il présente donc sans conteste un panneau rigide approprié à tout usage.



Maille: 200x55mm

Maille de renforcement: 100x55mm

Diam. du fil: 5mm

Largeur: 2500mm

Coloris



Gris
RAL 7016



Vert mousse
RAL 6005



Noir
RAL 9005



Conditions Majois

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1000			Vert/Noir/Gris	10	50
1200			Vert/Noir/Gris	11,1	50
1500			Vert/Noir/Gris	14,0	50
1700			Vert/Noir/Gris	15,6	50
2000			Vert/Noir/Gris	18,6	50
2400			Vert/Noir/Gris	21,6	30

Produits associés

Poteau bekafix p.12



Poteau Axyle p.14



portillon occ. Axyle p.41



Portail Allix 3D p.36



Occultation axyle p.105-108



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9

Panneau 2D

Le système Panneau 2D est un système de clôture pourvu de doubles fils horizontaux, ce qui garantit une rigidité extrême. Ce système professionnel garantit une excellente rigidité liée à une haute sécurité. Nous proposons une large gamme produits de plusieurs hauteurs et couleurs, pour une harmonie totale. Les portails remplissage 2D existent aussi. Notre fournisseur assure une longévité optimale, une couche d'adhérence est appliquée après la galvanisation pour assurer une adhésion totale de la couche de polyester.



Maille: 200x50mm

Diam. des fils horiz.: 2x6mm

Diam. du fil vert.: 5mm

Largeur: 2500mm

Coloris



Gris
RAL 7016



Vert mousse
RAL 6005



Noir
RAL 9005

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1230			Vert/Noir/Gris	14,4	30
1430			Vert/Noir/Gris	16,6	30
1630			Vert/Noir/Gris	18,8	30
1830			Vert/Noir/Gris	21	30
2030			Vert/Noir/Gris	23,2	30



Conditions Majois

Produits associés

Poteau bekafix p.12



Poteau Axyle p.14



Poteau carré p.16



Portail Allix 2D p.37



Panneau 2D occulté p.109



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

Panneau 2D occulté

Nous vous proposons le panneau 2D directement pré-occulté par nos soins en atelier. Nous avons pris soins de développer l'occultation la plus adéquate possible pour ce panneau 2D et nous assurer d'une longévité ainsi que d'une qualité optimale. En combinant les panneaux 2D occultés et les poteaux universel H nous pouvons aujourd'hui vous proposer une clôture occultante rapide à placer !



Maille: 200x50mm

Diam. du fil horiz.: 2x6mm

Diam. du fil vert.: 5mm

Largeur panneau: 2500mm

Coloris



Gris
RAL 7016



Noir
RAL 9005



Conditions Majois

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1430			Gris/Noir	19,5	30
1630			Gris/Noir	22,1	30
1830			Gris/Noir	24,7	30
2030			Gris/Noir	27,25	30

Produits associés

Poteau H universel p.17

Portail Allix 2D p.37



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11

Poteau Bekafix

Bekafix est un poteau professionnel profilé, galvanisé et plastifié. Compatible avec une très large gamme de panneaux de clôture. Il permet une pose à l'avancement facile. Ils sont galvanisés intérieur et extérieur, puis plastifiés en polyester. (min. 60 microns). Doté d'un profil en H avec une feuilure pour y insérer les panneaux de part et d'autre.

Pré-percé avec 3 trous pour la fixation des clips métalliques à l'aide de boulons de sécurité. Avec encoches pour positionner les clips de fixation des panneaux.

Section du pot.: 70x44mm ep. de la plaque: 1,25mm (1,5mm à partir de 2575)

Coloris



Gris
RAL 7016



Vert mousse
RAL 6005



Noir
RAL 9005



Conditions Bekafix

Longueur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur clôture (mm)	Fixations/poteau	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1075			600	2x2	Vert/Noir	2,7	104
1475			1000	2x3	Vert/Noir	3,8	104
1675			1200	2x3	Vert/Noir	4,3	104
1975			1400/1500	2x3	Vert/Noir	5,0	104
2175			1600/1700	2x3	Vert/Noir	5,6	104
2475			1800/1900	2x4	Vert/Noir	6,3	104
2575			2000	2x4	Vert/Noir	7,6	78
2775			2000	2x4	Vert/Noir	8,2	78
3175			2400	2x4	Vert/Noir	9,4	78
1075			600	2x2	Gris RAL 7016	2,7	104
1475			1000	2x3	Gris RAL 7016	3,8	104
1675			1200	2x3	Gris RAL 7016	4,3	104
1975			1400/1500	2x3	Gris RAL 7016	5,0	104
2175			1600/1700	2x3	Gris RAL 7016	5,6	104
2475			1800/1900	2x4	Gris RAL 7016	6,3	104
2575			2000	2x4	Gris RAL 7016	7,6	78
2775			2000	2x4	Gris RAL 7016	8,2	78
3175			2400	2x4	Gris RAL 7016	9,4	78

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Accessoires Bekafix

Conditions professionnel Betafence

Bavolet incliné



● Vert RAL 6005

Conditions professionnel Betafence.

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
Bavolet incliné simple			Vert	15	1,0
Bavolet incliné double			Vert	10	1,5

Platine



● Gris RAL 7016

● Vert RAL 6005

● Noir RAL 9005

Conditions professionnel Betafence.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
		Vert/Noir	10	2,0
		Gris	10	2,0

Platine L



● Gris RAL 7016

● Vert RAL 6005

Conditions Majois

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
		Vert	10	2,0
		Gris	10	2,0

Pièce de fixation



● Gris RAL 7016

● Vert RAL 6005

● Noir RAL 9005

Conditions professionnel Betafence.

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage
Pour Nylofor 3D/3D Pro XL/ 3D Essential/2D/F			Vert/Noir	100
Pour Nylofor 3D/3D Pro XL/ 3D Essential/2D/F			Gris	100

Pince à clip



Conditions professionnel Betafence.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
		/	1	1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13

Poteau Axyle

Le poteau à clips AXYLE® est compatible avec l'ensemble de notre gamme produit de clôture rigide. Il offre de nombreux avantages à savoir: Un esthétisme moderne et innovant, une résistance adaptée au besoin du marché une polyvalence et le tout pour une facilité déconcertante de pose.

Profil:80x45mm

ep.: 1mm

Coloris



Gris
RAL 7016



Vert mousse
RAL 6005



Noir
RAL 9005



Conditions Axyle
*Sur commande (Délais 6/8semaines)

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Fixations/poteau	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1700			2x3	Vert/Gris/Noir	4,0	60
2000			2x3	Vert/Gris/Noir	5,0	60
2200			2x3	Vert/Gris/Noir	5,2	60
2500			2x4	Vert/Gris/Noir	6,2	60
2700			2x4	Vert/Gris/Noir	6,7	60
3100			2x5	Vert/Gris/Noir	7,4	60
3800*			2x6	Vert/Gris/Noir	9,7	60

Poteau Axyle à platine soudée

Le poteau Axyle existe aussi avec ses platines L ou plate directement soudée d'usine.

Le choix d'une platine soudée vous confère plus de solidité qu'une platine à manchon et la sécurité d'une finition optimale ! Dirickx propose ces platines dans sa gamme standardisé, aussi le délais est de 4-5semaines.

Nous pouvons vous proposer les platines plates pour une pose sur un sol en béton, carrelage... Et les platines à équerre ou en L pour une pose sur muret.

Profil : 80x45mm

Ep : 1mm

Trou : diam. 13mm

Coloris



Gris
RAL 7016



Vert mousse
RAL 6005



Noir
RAL 9005

Poteau sur platine plate 100 x 120mm :

Conditions :
Professionnel Dirickx
*Délais 6semaines

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Fixations/poteau	Couleur	Poids en kg	Multiple de vente
1030			2x2	Vert/Gris/Noir	3,0	1
1230			2x3	Vert/Gris/Noir	3,4	1
1530			2x3	Vert/Gris/Noir	4,0	1
1730			2x3	Vert/Gris/Noir	4,5	1
2030			2x4	Vert/Gris/Noir	5,5	1
2430			2x5	Vert/Gris/Noir	6,4	1

Poteau sur platine équerre 100 x 120 x 160mm :

Conditions :
 Professionnel Dirickx
 *Délais 6semaines

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Fixations/ poteau	Couleur	Poids en kg	Multiple de vente
1030			2x2	Vert/Gris/Noir	3,6	1
1230			2x3	Vert/Gris/Noir	4,0	1
1530			2x3	Vert/Gris/Noir	4,6	1
1730			2x3	Vert/Gris/Noir	5,1	1
2030			2x4	Vert/Gris/Noir	6,1	1
2430			2x5	Vert/Gris/Noir	7,0	1

Accessoires Axyle

Clip de fixation



- Gris RAL 7016
- Vert RAL 6005
- Noir RAL 9005

Conditions professionnel Dirickx.

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
Clip métal			Vert/Noir/Gris	50	2,0

Platine à manchon



- Gris RAL 7016
- Vert RAL 6005
- Noir RAL 9005

Conditions Majois.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
		Vert/Noir/Gris	1	2,5

Platine L



- Gris RAL 7016
- Vert RAL 6005

Conditions Majois

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
		Vert	10	2,0
		Gris	10	2,0

Bavolets inclinés



Conditions professionnel Betafence.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage
		Vert/Noir/Gris	1

Pince à clip Axyle



Conditions professionnel Betafence.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg
		/	1	1,0

Poteau carré

Poteau tubulaire carré en acier 60x60x1,5mm pour treillis soudés avec capuchon.

Coloris

-  Gris RAL 7016
-  Vert mousse RAL 6005
-  Noir RAL 9005



Conditions Majois

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Fixations/poteau	Couleur	Palettisation
2000			2x4	Vert/Gris/Noir	65
2200			2x5	Vert/Gris/Noir	65
2400			2x5	Vert/Gris/Noir	65
2600			2x6	Vert/Gris/Noir	65
2800			2x6	Vert/Gris/Noir	65
3200			2x7	Vert/Gris/Noir	65

Accessoires poteau carré

Compatible avec panneaux Nylofor 3D, 2D et Axyle.

Fixation polyamide

avec vis auto-forante



Conditions Majois

-  Noir RAL 9005
-  Vert RAL 6005

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
		Noir/Vert

Platine pied à embase

-  Gris RAL 7016
-  Vert RAL 6005

Conditions professionnel Betafence.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
		Vert/Noir
		Gris

Profil alu U non perforé

À visser. Pour pose optimisée d'une clôture Nylofor 2D occultée

-  Gris RAL 7016

Conditions Majois.

Hauteur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1600			Gris/Noir
1800			Gris/Noir
2000			Gris/Noir

Capuchon à crochet



Conditions :

Consommateur Kopal

-  Noir RAL 9005
-  Vert RAL 6005

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
		Noir/Vert

Poteau Universel H

Il est principalement utilisé pour les panneaux 2D occultés mais peut aussi servir pour les panneaux 2D ou les palissades à éléments en bois.

Coloris

-  Gris
RAL 7016
-  Noir
RAL 9005



Conditions : Poteau H universel



Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
2500			Gris mat/Noir mat	4,41	64
2800			Gris mat/Noir mat	4,75	64
3000			Gris mat/Noir mat	5,16	64

Prix capuchon compris

Profil U pour poteau universel H :

Profil	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Hauteur en mm
De finition 26*44*26			Gris mat/Noir mat	0,74	2000
Départ mur / coin 31*49*31			Gris mat/Noir mat	1,3	2000
Finition supérieure 38*38*38			Gris mat/Noir mat	0,7	2000

Accessoires

Fixations et adaptateurs



Adaptateur



Clip

-  Noir RAL 9005

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Adaptateur 30mm pour dalle béton			Noir
Adaptateur 35mm pour élément bois			Noir
Clip pour panneau rigide			Noir
Vis inox 4,2*38 torx TX20			Inox
Support maintien de dalle béton			Noir

Platine



-  Gris RAL 7016
-  Noir RAL 9005

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Platine plate 130*130			Gris mat/ Noir mat
Platine L 130*110			Gris mat/ Noir mat



CLÔTURES SOUPLES



**ROULEAUX 20-22**

Plasitor 25m	20
Pantanet 25m family	21
Axial super 250 25m	22

POTEAUX 23-24

De tension	23
Intermédiaire	23
Jambe de force	24

LISSE PLASITOR ET ACCESSOIRES 24

Embout de lisse complet	24
Lisse D42 Ig 6M	24
Raccord de Lisse	24
Tête de Lisse D48	25

ACCESSOIRES DE POSE 25-26

Agrafes CL20	25
Pince à agrafes	26
Baguette de tension	26
Fil de ligature D18	26
Fil de tension D37	26
Tendeur N3	26

§

Rouleau plasitor 25m

Plasitor® est un grillage tissé simple torsion de qualité, avec des mailles en forme de losange. Il constitue un système de clôture alliant flexibilité et solidité. Indéformable et élastique ; le Plasitor est fabriqué à partir de fils durs ce qui rend les mailles résistantes et l'installation facile. La torsade est très élastique. Longue durée de vie: La qualité des techniques de recouvrement Betafence garantit une longue durée de vie. Après galvanisation du fil, une couche de plastification (PVC) est appliquée.



Type: 50/2,0-3,0mm

Maille: 50mm

Diam. du fil: 2,0-3,0mm

Coloris



Vert
BF 6073



Noir
RAL 9005



Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1000			Vert/Noir	31	12
1250			Vert/Noir	38,5	18
1500			Vert/Noir	46	18
1800			Vert/Noir	55	15
2000			Vert/Noir	58,8	15

Conditions consommateur
Betafence

Produits associés

Poteau intermédiaire p.23



Poteau de tension p.23



Poteau jambe de force p.24



Porte de jardin
Grâce p.42



Occultation Fausse
Haie canada p.110



Rouleau pantanet 25m family

Pantanet® Family, un grillage soudé plastifié, idéalement conçu pour les résidences et jardins privés. Esthétique et discret: l'assortiment Pantanet Family est disponible en vert et en anthracite métallique.

Longue durée de vie. Le fil qui compose ce grillage est galvanisé, soudé à chaque intersection, puis plastifié avec une adhésion parfaite. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. Double lisière en haut et en bas à 25,4mm



Maille: 101,6x50,8mm

Diam.du fil horiz.: 2,5mm

Diam.du fil vertic.:2,5mm

Coloris



Vert mousse
RAL 6005



Anthracite
BF7016 M



Conditions consommateur
Betafence

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1020			Vert	21,4	12
1220			Vert	25,3	12
1520			Vert	31,1	12
1830			Vert	36,9	12
2030			Vert	40,8	12
1220			Gris	25,3	12
1520			Gris	31,1	12
1830			Gris	36,9	12
2030			Gris	40,8	12

Produits associés

Poteau intermédiaire p.23



Poteau de tension p.23



Poteau jambe de force p.24



Porte de jardin Grâce p.42



Occultation Fausse Haie canada p.110



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

21

Rouleau Axial super 250 25m

Grande rigidité grâce aux mailles ondulées soudées.
Clôture fluidisée: Procédé de fabrication qui assure une adhérence du PVC au fil d'acier pour une protection optimale.
Garantie 10 ans anti-corrosion quel que soit l'environnement!




maille:101,6x50,8mm

Diam. du fil: 1,9-2,5mm

Coloris



Vert mousse
RAL 6005



Conditions Majois
* Délais de 4-6 semaines

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1200			Vert	22,7	12
1500			Vert	28,4	12
1800			Vert	33,9	12
2000*			Vert	37,5	12

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 22

Produits associés

Poteau intermédiaire p.23



Poteau de tension p.23



Poteau jambe de force p.24



Porte de jardin Grâce p.42



Occultation Fausse Haie canada p.110



Poteau de tension

Coloris



Noir
RAL 9005



Vert mousse
RAL 6005

Conditions
consommateur
Kopal



Longueur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Paletti- sation	diamètre en mm
1800			Vert/Noir	93	48
2200			Vert/Noir	93	60
2500			Vert/Noir	93	60
2800			Vert/Noir	93	60

Poteau intermédiaire

Coloris



Noir
RAL 9005



Vert mousse
RAL 6005

Conditions
consommateur
Kopal



Longueur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Paletti- sation	diamètre en mm
1800			Vert/Noir	195	38
2100			Vert/Noir	195	48
2400			Vert/Noir	195	48
2600			Vert/Noir	195	48

Jambe de force

Coloris



Noir
RAL 9005



Vert mousse
RAL 6005

Conditions
consommateur
Kopal



Longueur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Paletti- sation	diamètre en mm
1800			Vert/Noir	150	38
2200			Vert/Noir	150	38
2700			Vert/Noir	150	38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

23

Lisse plasitor et accessoires

Embout de lisse complet



Embout de lisse départ

● Noir RAL 9005

● Vert RAL 6005

Conditions
consommateur
Betafence

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Paletti- sation
Embout de lisse départ			Vert/Noir	0,1	3000
Embout de lisse intermédiaire/angle			Vert/Noir	0,1	3000



Embout de lisse intermédiaire/angle

Lisse D42 lg 6M



● Noir RAL 9005

● Vert RAL 6005

Conditions consommateur Betafence

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Paletti- sation
Lisse tubulaire pour Plasitor			Vert/Noir	8,7	160

Raccord de lisse



● Noir RAL 9005

● Vert RAL 6005

Conditions consommateur Betafence

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Paletti- sation
		Vert/Noir	0,2	2000

tête de lisse D48



● Noir RAL 9005

● Vert RAL 6005

Conditions consommateur Betafence

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Paletti- sation
		Vert/Noir	0,2	2000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Collier Inox




- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005
- Gris RAL 7016

Conditions consommateur Betafence

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
Diam 48			Vert/Noir/Gris	0,1	3000
Diam 60			Vert/Noir/Gris	0,1	3000

Clip pour baguette de Tension



- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005
- Gris RAL 7016

Conditions : consommateur Kopal

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
		Vert/Noir/Gris

clip renfort de coin



- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005
- Gris RAL 7016

Conditions : consommateur Kopal

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
		Vert/Noir/Gris

Accessoires de pose

Agrafes CL20



- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005
- Galvanisées

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Quantité
		Vert	1000
		Noir	1000
		Galvanisé	1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

25

Pince à agrafes



Conditions consommateur
Betafence

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
		/

Baguette de tension



- Noir BF 3090
- Vert BF 6073

Conditions consommateur
Betafence

Longueur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
1050			Vert/Noir	0,3	1200
1300			Vert/Noir	0,3	1200
1550			Vert/Noir	0,4	1200
1850			Vert/Noir	0,5	1200
2050			Vert/Noir	0,5	1200

Fil de ligature D18 - 100m



- Noir RAL 9005
- Vert BF 6073

Conditions consommateur
Betafence

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
		Vert/Noir	1,1	500

Fil de tension D37 - 100m



- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005

Conditions consommateur
Betafence

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Rouleaux/ emballage	Poids en kg	Palettisation
		Vert/Noir	5x100m	5	90

Tendeurs N3



- Noir RAL 9005
- Vert RAL 6005

Conditions consommateur
Betafence

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Pièce/ emballage	Poids en kg	Palettisation
		Vert/Noir	50	0,1	7000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15





BARREAUDAGES





Barreaudage jungle	30
Elixir Pur/TAO	31
Creazen et accessoires	32-33



Barreaudage Jungle

Le barreaudage Jungle est le choix idéal pour créer des environnements créatifs et innovants. Ce type de clôture est composé de barreaux disposés de façon aléatoire, mais réfléchi dans un encadrement moderne. De quoi créer une clôture solide et élégante. D'autre part, son apparence décalée crée un look ludique et séduisant qui vous permet de sortir du lot.



Barreaux ronds: 25mm

Lisses: 60x40x2mm

Longueur grille: 2685mm

Entraxe max: 110mm

Coloris



Vert mousse
RAL 6005



Gris pierre
RAL 7030



Noir
RAL 9005



Gris
RAL 7016



Conditions professionnel
Kopal
Délais: 6-10 semaines

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Longueur poteau en mm	Poteau carré 60x60x2
1250			Noir/Vert/Gris	2050	26,5
1500			Noir/Vert/Gris	2300	29,15
1800			Noir/Vert/Gris	2600	32,37
2000			Noir/Vert/Gris	2800	34,53

Poteaux carrés 60x60x2

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
2050		
2300		
2600		
2800		

Suppléments

Accessoire pour angle variable 60x40



Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Boulon à six pans creux M10x130 DIN 912 GALVA avec écrou m10

Pour poteaux intermédiaires et coins



Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Embout de lisse en matière synthétique 60x40



Quantité	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
74		

Boulon à six pans creux M10x60 DIN 912 GALVA avec écrou m10

Pour poteaux coins et extérieurs



Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Elixir Pur/TAO

Le design de l'Elixir Pur/TAO est adapté pour vos résidences. Son grand avantage est qu'il se pose à l'avancement sans accessoire via le poteau Axyle. Il est donc possible de mélanger plusieurs type de clôture. Laissez libre cours à votre imagination!



Barreaux ronds: 20mm Lisses: 25x25mm Longueur grille:1980mm

Coloris



Vert mousse
RAL 6005



Gris pierre
RAL 7030



Noir
RAL 9005



Gris
RAL 7016

Elixir Pur

Barreaux droit livrés avec accessoires de liaison



Conditions barreaudage
Dirickx
Délais: 6-10 semaines

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg
1200			Noir/Vert/Gris	19,9
1500			Noir/Vert/Gris	24

Elixir Tao

Barreaux inclinés livrés avec accessoires de liaison.



Conditions barreaudage
Dirickx
Délais: 6-10 semaines

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg
1200			Noir/Vert/Gris	21
1500			Noir/Vert/Gris	25,4

Produits associés

Poteau Axyle p.14



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

31

Creazen

Creazen® est un système de clôture barreadée complet au design attractif, inspiré des éléments naturels. Son installation facile grâce au poteau Bekafix le rend polyvalent car il peut être inséré dans une large gamme de clôtures.



Barreaux carrés: 20x20x1,5mm Lisses: 40x20x2mm Longueur grille:2400mm

Coloris



Gris
RAL 7016



Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Unité min. de commande
1000			Gris	32	5
1200			Gris	37	5
1500			Gris	44	5
1700			Gris	49	5
2000			Gris	56	5

Conditions professionnel
Betafence.
Délais: 2-3 semaines

Produits associés

Poteau bekafix p.12



Accessoires Creazen

Pièces de fixation



Description produit fixation	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
Sac de 20 pièces en polyamide + 12 boulons M8x70mm + 12 écrous M8 (pour 5 panneaux et 6 poteaux en ligne).			0,71	945

Fixations d'angle



Description produit fixation d'angle	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
Galvanisé à chaud plastifié. Sac de 4 pièces + 4 vis autoperceuses 4 boulons M8x40mm + 4 écrous M8 + 4 capuchons 40x20mm (4 fixations par poteaux).			0,71	600

Capuchons obturateurs 20x20mm



Description produit	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
Sac de 100 pièces (besoin : 29 capuchons par panneau pour 1 côté ou 58 capuchons pour 2 côtés).			0,29	600

Capuchon d'insertion Bekafix sans crochet

● Noir RAL 9005



Description produit	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	couleur
Sac de 20 pièces. À monter dans le poteau pour un look esthétique.			Noir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

15



PORTAILS PIVOTANTS





Portail Allix remplissage 3D Axyle	36
Portail Allix remplissage 2D Axis D	37
Portail Allix remplissage barreaux	38
Porte allix tolé	39
Portail pivotant ESPACE	40
Portillon occultabe Axyle	41
Porte de jardin grâce	42

Portail Allix remplissage 3D Axyle

Portail idéal pour une continuité parfaite avec votre clôture 3D. Extrêmement solide il conviendra à toute application et sera idéal pour être occulté par les lamelles Lixo Top. Ce portail spécialement conçu par Dirickx pour les Ets Majois à été pensé pour correspondre au mieux à l'ensemble de vos besoins. Doté d'un panneau 3D de maille 200x55 soudé sur le cadre de 60x60. La solidité de la structure est idéale. Poteaux, quincaillerie compris et arrêt de sol. Certaines dimensions et couleurs sont de stock chez nous! Sinon délais 6-8 semaines.



Coloris

-  Vert mousse
RAL 6005
-  Noir
RAL 9005
-  Gris
RAL 7016

Conditions Dirickx portail
Délais 4-6 semaines

Portail 2 vantaux ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1200			Vert/Noir/Gris
3000 x 1500			Vert/Noir/Gris
3000 x 1700			Vert/Noir/Gris
3000 x 2000			Vert/Noir/Gris
4000 x 1200			Vert/Noir/Gris
4000 x 1500			Vert/Noir/Gris
4000 x 1700			Vert/Noir/Gris
4000 x 2000			Vert/Noir/Gris
5000 x 1200			Vert/Noir/Gris
5000 x 1500			Vert/Noir/Gris
5000 x 1700			Vert/Noir/Gris
5000 x 2000			Vert/Noir/Gris

Portail 1 vantail ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1200			Vert/Noir/Gris
1000 x 1500			Vert/Noir/Gris
1000 x 1700			Vert/Noir/Gris
1000 x 2000			Vert/Noir/Gris
1250 x 1200			Vert/Noir/Gris
1250 x 1500			Vert/Noir/Gris
1250 x 1700			Vert/Noir/Gris
1250 x 2000			Vert/Noir/Gris
1500 x 1200			Vert/Noir/Gris
1500 x 1500			Vert/Noir/Gris
1500 x 1700			Vert/Noir/Gris
1500 x 2000			Vert/Noir/Gris

Autres dimensions sur demande

Produits associés

Axyle 3D p.09



Portail Allix remplissage 2D Axis D

Portail idéal pour une continuité parfaite avec votre clôture 2D. Extrêmement solide il conviendra à toute application et sera idéal pour être occulté par les lamelles occultantes. Doté d'un panneau 2D 6/5/6 de maille 200x50 dans un cadre de 60x40, il s'agit très certainement du portail remplissage 2D le plus solide du marché au meilleur prix! Poteaux, quincaillerie compris et arrêt de sol.



Coloris



Vert mousse
RAL 6005



Gris
RAL 7016



Noir
RAL 9005

Conditions Dirickx portail
Délais: 4-6 semaines

Portail 2 vantaux ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1200			Vert/Noir/Gris
3000 x 1400			Vert/Noir/Gris
3000 x 1600			Vert/Noir/Gris
3000 x 1800			Vert/Noir/Gris
3000 x 2000			Vert/Noir/Gris
4000 x 1200			Vert/Noir/Gris
4000 x 1400			Vert/Noir/Gris
4000 x 1600			Vert/Noir/Gris
4000 x 1800			Vert/Noir/Gris
4000 x 2000			Vert/Noir/Gris
5000 x 1200			Vert/Noir/Gris
5000 x 1400			Vert/Noir/Gris
5000 x 1600			Vert/Noir/Gris
5000 x 1800			Vert/Noir/Gris
5000 x 2000			Vert/Noir/Gris

Produits associés

Panneau 2D occulté p.109



Portail 1 vantail ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1200			Vert/Noir/Gris
1000 x 1400			Vert/Noir/Gris
1000 x 1600			Vert/Noir/Gris
1000 x 1800			Vert/Noir/Gris
1000 x 2000			Vert/Noir/Gris
1250 x 1200			Vert/Noir/Gris
1250 x 1400			Vert/Noir/Gris
1250 x 1600			Vert/Noir/Gris
1250 x 1800			Vert/Noir/Gris
1250 x 2000			Vert/Noir/Gris
1500 x 1200			Vert/Noir/Gris
1500 x 1400			Vert/Noir/Gris
1500 x 1600			Vert/Noir/Gris
1500 x 1800			Vert/Noir/Gris
1500 x 2000			Vert/Noir/Gris

Autres dimensions sur demande | Existe en autoportant sur demande

Suppléments

Ce supplément comprend la serrure à larder, les profils d'occultation, les profils discrétion de Dirickx et un rouleau d'occultation 2D

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
Supplément pour occultation portail simple		
Supplément pour occultation portail double		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Portail Allix remplissage barreaux

Extrêmement solide il conviendra à toute application. Doté d'un remplissage de barreaux rond ou carré au choix, son cadre de 60x40. Un portail remplissage à barreaux résistants avec une garantie de 10 ans pour un prix attractif. Poteaux, quincaillerie comprise et arrêt de sol.



Coloris

-  Vert mousse
RAL 6005
-  Noir
RAL 9005
-  Gris
RAL 7016

Conditions Dirickx portail
Délais: 4-6 semaines

Portail 1 vantail ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1200			Vert/Noir/Gris
1000 x 1500			Vert/Noir/Gris
1000 x 1700			Vert/Noir/Gris
1000 x 2000			Vert/Noir/Gris
1250 x 1200			Vert/Noir/Gris
1250 x 1500			Vert/Noir/Gris
1250 x 1700			Vert/Noir/Gris
1250 x 2000			Vert/Noir/Gris
1500 x 1200			Vert/Noir/Gris
1500 x 1500			Vert/Noir/Gris
1500 x 1700			Vert/Noir/Gris
1500 x 2000			Vert/Noir/Gris

Portail 2 vantaux ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1200			Vert/Noir/Gris
3000 x 1500			Vert/Noir/Gris
3000 x 1700			Vert/Noir/Gris
3000 x 2000			Vert/Noir/Gris
4000 x 1200			Vert/Noir/Gris
4000 x 1500			Vert/Noir/Gris
4000 x 1700			Vert/Noir/Gris
4000 x 2000			Vert/Noir/Gris
5000 x 1200			Vert/Noir/Gris
5000 x 1500			Vert/Noir/Gris
5000 x 1700			Vert/Noir/Gris
5000 x 2000			Vert/Noir/Gris

Autres dimensions sur demande
Existe en autoportant sur demande

Portail Allix tolé

Vous êtes plus à la recherche d'un portail solide et opaque, ce portail conviendra certainement à vos attentes. Constitué d'un cadre 80x60, sa robustesse ne peut être remise en question. Niveau de finition épuré de par sa serrure à larder ainsi que la finition des tôles incorporées dans le cadre. Dirickx limite cependant sa conception à un maximum de 5m de passage pour une hauteur de 2m en double battant.



Coloris

-  Vert mousse
RAL 6005
-  Noir
RAL 9005
-  Gris
RAL 7016

Conditions Dirickx portail
Délais: 4-6 semaines

Portail 2 vantaux ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1200			Vert/Noir/Gris
3000 x 1500			Vert/Noir/Gris
3000 x 1700			Vert/Noir/Gris
3000 x 2000			Vert/Noir/Gris
4000 x 1200			Vert/Noir/Gris
4000 x 1500			Vert/Noir/Gris
4000 x 1700			Vert/Noir/Gris
4000 x 2000			Vert/Noir/Gris
5000 x 1200			Vert/Noir/Gris
5000 x 1500			Vert/Noir/Gris
5000 x 1700			Vert/Noir/Gris
5000 x 2000			Vert/Noir/Gris

Portail 1 vantail ALLIX manuel

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1200			Vert/Noir/Gris
1000 x 1500			Vert/Noir/Gris
1000 x 1700			Vert/Noir/Gris
1000 x 2000			Vert/Noir/Gris
1250 x 1200			Vert/Noir/Gris
1250 x 1500			Vert/Noir/Gris
1250 x 1700			Vert/Noir/Gris
1250 x 2000			Vert/Noir/Gris
1500 x 1200			Vert/Noir/Gris
1500 x 1500			Vert/Noir/Gris
1500 x 1700			Vert/Noir/Gris
1500 x 2000			Vert/Noir/Gris

Autres dimensions sur demande
Existe en autoportant sur demande

- 1
- 2
- 3
- 4**
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Portail pivotant Espace

Portail simple mais efficace, le prix comprend la quincaillerie et les poteaux. Disponible dans les couleurs standards. Le sur mesure est impossible avec ce type de portail mais ses mesures s'adaptent facilement à vos projets. Poteaux, quincaillerie comprise et arrêt de sol.



Coloris



Vert mousse
RAL 6005



Noir
RAL 9005



Gris
RAL 7016



Conditions Dirickx portail
Délais: 4-6 semaines

Pivotant 2 vantaux

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000x1000			Vert/Noir/Gris
3000x1250			Vert/Noir/Gris
3000x1500			Vert/Noir/Gris
3000x1750			Vert/Noir/Gris
3000x2000			Vert/Noir/Gris
4000x1000			Vert/Noir/Gris
4000x1250			Vert/Noir/Gris
4000x1500			Vert/Noir/Gris
4000x1750			Vert/Noir/Gris
4000x2000			Vert/Noir/Gris

Portillon 1 vantail

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000x1000			Vert/Noir/Gris
1000x1250			Vert/Noir/Gris
1000x1500			Vert/Noir/Gris
1000x1750			Vert/Noir/Gris
1250x2000			Vert/Noir/Gris
1250x2000			Vert/Noir/Gris
1250x1250			Vert/Noir/Gris
1250x1500			Vert/Noir/Gris
1250x1750			Vert/Noir/Gris
1250x2000			Vert/Noir/Gris
1500x1000			Vert/Noir/Gris
1500x1250			Vert/Noir/Gris
1500x1500			Vert/Noir/Gris
1500x1750			Vert/Noir/Gris
1500x2000			Vert/Noir/Gris

Existe en autoportant sur demande

Portillon occultable Axyle

Portillon de jardin idéal pour une occultation parfaite en accord avec votre clôture.
Grâce à son cadre en U le panneau est dans la continuité de votre clôture, si celle-ci est posée avec des poteaux Bekafix ou Axyle. Il est livré prêt à poser. Respectant déjà les bonnes mesures, sa serrure à crochet vous permet de sécuriser totalement votre jardin. Ce portillon existe en version à bétonner ou sur platine soudée aux mêmes conditions.
ATTENTION : occultation non comprise et uniquement en ouverture intérieur droite



Poteaux : à bétonner / Sur platine

Coloris



Vert mousse
RAL 6005



Noir
RAL 9005



Gris
RAL 7016

Conditions : portails Dirickx



Double battant

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1200			Vert/Noir/Gris
3000 x 1500			Vert/Noir/Gris
3000 x 1700			Vert/Noir/Gris
3000 x 1900			Vert/Noir/Gris
3500 x 1200			Vert/Noir/Gris
3500 x 1500			Vert/Noir/Gris
3500 x 1700			Vert/Noir/Gris
3500 x 1900			Vert/Noir/Gris
4000 x 1200			Vert/Noir/Gris
4000 x 1500			Vert/Noir/Gris
4000 x 1700			Vert/Noir/Gris
4000 x 1900			Vert/Noir/Gris

Simple battant

Passage x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1200			Vert/Noir/Gris
1000 x 1500*			Vert/Noir*/Gris*
1000 x 1700*			Vert/Noir*/Gris*
1000 x 1900*			Vert/Noir/Gris*
1250 x 1200			Vert/Noir/Gris
1250 x 1500			Vert/Noir/Gris
1250 x 1700			Vert/Noir/Gris
1250 x 1900			Vert/Noir/Gris
1500 x 1200			Vert/Noir/Gris
1500 x 1500			Vert/Noir/Gris
1500 x 1700			Vert/Noir/Gris
1500 x 1900			Vert/Noir/Gris

Produits associés

Occultation axyle p.105



* de stock Majois sinon délais 4-6 semaines
Les portes occultable axyles 1000x1500 et 1000x1700 seront aussi stockée en RAL 9005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

41

Porte de jardin Grâce

La porte de jardin Grâce s'intègre parfaitement dans tous les jardins. Elle offre une sécurité complète grâce à une conception simple mais robuste. Le treillis soudé avec une taille de maille de 100x50mm semble léger, mais il est très résistant. Grâce à l'utilisation de profilés de forme tunnel pour les lisses supérieure et inférieure, la porte Grâce présente une finition élégante tout en empêchant la poussière et l'eau de s'accumuler sur la porte, ce qui offre une vue plus nette. Poteaux ronds et quincaillerie compris. De stock chez nous!



Coloris



Vert mousse
RAL 6005



Noir
RAL 9005



Gris
RAL 7016



Conditions consommateur Kopal

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1200			Vert/Noir/Gris
1000 x 1500			Vert/Noir/Gris
1000 x 1800			Vert/Noir/Gris
1000 x 2000			Vert/Noir/Gris
1200 x 1200			Vert/Noir/Gris
1200 x 1500			Vert/Noir/Gris
1200 x 1800			Vert/Noir/Gris
1200 x 2000			Vert/Noir/Gris
1500 x 1200			Vert/Noir/Gris
1500 x 1500			Vert/Noir/Gris
1500 x 1800			Vert/Noir/Gris
1500 x 2000			Vert/Noir/Gris

Autres dimensions sur demande
Possibilité de poteaux carés avec suppléments

Double battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
2000 x 1200			Vert/Noir/Gris
2000 x 1500			Vert/Noir/Gris
2000 x 1800			Vert/Noir/Gris
2000 x 2000			Vert/Noir/Gris
2400 x 1200			Vert/Noir/Gris
2400 x 1500			Vert/Noir/Gris
2400 x 1800			Vert/Noir/Gris
2400 x 2000			Vert/Noir/Gris
3000 x 1200			Vert/Noir/Gris
3000 x 1500			Vert/Noir/Gris
3000 x 1800			Vert/Noir/Gris
3000 x 2000			Vert/Noir/Gris

1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
42





PORTAILS RÉSIDENTIELS



**RD PRODUCTION****46-54**

Porte Jahazi	46
Porte Tartane	47
Porte Brésil	48
Porte Brick	49
Porte Nice	50
Porte Paris	51
Porte Reims	52
Porte Lyon	53
Porte Poitiers	54

ALZEBRA**55-56**

Ajouré	55
Blind	56
Porte industrielle	57
Portail thermowood Pluteo	58



Porte Jahazi

Une gamme de portails aluminium au design épuré, de grande longévité avec de nombreuses possibilités de personnalisation ! Les portails de remplissage ajouré ont des lames horizontales 200x20mm, espacement entre lames 40mm à 55mm en fonction de la hauteur et largeur du portail. En version manuelle ou motorisée avec kit de motorisation complet.

Dimensions et couleurs sur mesure sont possibles; prix sur demande.



Lames horiz. : 200x20mm

Espace 40 à 55mm selon hauteur et largeur vantail

Poteaux inclus

14 ral possible

Coloris (Autres coloris RAL en option).

-  Vert mousse RAL 6005
-  Gris pierre RAL 7030
-  Noir RAL 9005
-  Blanc RAL 9010
-  Gris RAL 7016
-  Gris RAL 7035



Conditions Dirickx portes aluminium
Délais: 6-8 semaines

Pack automatisé

Pack à monter par vos soins. Si forte prise au vent autre motorisation à prévoir.

Renfort automatisme et kit somfy ixengo confort comprenant :

- 2 moteurs
- 1 armoire de commande cbx 3s ixengo rts
- 2 émetteurs 4 canaux,
- 1 clignotant avec antenne incorpore rts
- 1 jeu de 2 cellules photo-électriques.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Double battant

3000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Existe en autoportant sur demande

Porte Tartane

Moderne avec des lignes pures et solides, les portes RD Production Tartane et Optimist sont parfaites pour une discrétion assurée. Les portails de remplissage persienne ont des lames brise vue 140x20mm. Celles du soubassement opaque du panneau sont de 150x20mm avec une rainure à 75mm. En version manuelle ou motorisée avec kit de motorisation complet.

Dimensions et couleurs sur mesure sont possibles; prix sur demande.



Lames horiz. : 140x20mm

Espace 40 à 55mm selon hauteur et largeur vantail

Poteaux inclus

14 ral possible

Coloris (Autres coloris RAL en option).



Conditions Dirickx portes aluminium
Délais: 6-8 semaines

Pack automatisé

Pack à monter par vos soins. Si forte prise au vent autre motorisation à prévoir.

Renfort automatisme et kit somfy ixengo confort comprenant :

- 2 moteurs
- 1 armoire de commande cbx 3s ixengo rts
- 2 émetteurs 4 canaux,
- 1 clignotant avec antenne incorpore rts
- 1 jeu de 2 cellules photo-électriques.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Double battant

3000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1700			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Existe en autoportant sur demande

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Porte Brésil

Ces portails sont remplis en tôle perforée d'une épaisseur de 1,5mm et de trous rond de diamètre 5mm (possibilité d'avoir une perforation en nuage aussi). En version manuelle ou motorisée avec kit de motorisation sur le côté.

Dimensions et couleurs sur mesure sont possibles; prix sur demande.



Tôle perforée diam. ronds : 10mm Poteaux inclus 14 ral possible

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1200			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 1400			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 1600			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 1200			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 1400			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 1600			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1200			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1400			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1600			Vert/Noir/Gris/Blanc

Coloris (Autres coloris RAL en option).



Vert mousse
RAL 6005



Gris pierre
RAL 7030



Noir
RAL 9005




Blanc
RAL 9010




Gris
RAL 7016



Gris
RAL 7035



Tôle perforée
5mm standard



Tôle perforée
en nuage

Double battant

3000 x 1200			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 1400			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 1600			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1200			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1400			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1600			Vert/Noir/Gris/Blanc

Conditions Dirickx portes aluminium
Délais : 6-8 semaines

Pack automatisation

Pack à monter par vos soins. Si forte prise au vent autre motorisation à prévoir.

Renfort automatisme et kit somfy ixengo confort comprenant :

- 2 moteurs
- 1 armoire de commande cbx 3s ixengo rts
- 2 émetteurs 4 canaux,
- 1 clignotant avec antenne incorpore rts
- 1 jeu de 2 cellules photo-électriques.

Existe en autoportant sur demande

Porte Brick plein

Les portails de remplissage plein ont des lames horizontales 200x20mm sans espacement. En version manuelle ou motorisée avec kit de motorisation sur le côté.

Dimensions et couleurs sur mesure sont possibles; prix sur demande.



lames horiz : 200 x 20mm Poteaux inclus 14 ral possible

Coloris (Autres coloris RAL en option).



Vert mousse
RAL 6005



Gris pierre
RAL 7030



Noir
RAL 9005



Blanc
RAL 9010



Gris
RAL 7016



Gris
RAL 7035



Conditions Dirickx portes
aluminium
Délais: 6-8 semaines

Pack automatisé

Pack à monter par vos soins. Si forte prise au vent autre motorisation à prévoir.

Renfort automatisme et kit somfy ixengo confort comprenant :

- 2 moteurs
- 1 armoire de commande cbx 3s ixengo rts
- 2 émetteurs 4 canaux,
- 1 clignotant avec antenne incorpore rts
- 1 jeu de 2 cellules photo-électriques.

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1470			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 1670			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 2070			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 1470			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 1670			Vert/Noir/Gris/Blanc
1250 x 2070			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1470			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1670			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 2070			Vert/Noir/Gris/Blanc

Double battant

3000 x 1470			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 1670			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 2070			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1470			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1670			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 2070			Vert/Noir/Gris/Blanc

Existe en autoportant sur demande

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Porte Nice



Coloris

	Vert mousse RAL 6005		Vert sapin RAL 6009
	Noir RAL 9005		Gris quartz RAL 7039
	Gris RAL 7016		Blanc RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais: 6 semaines

Structure :

1 battant : Soubassement: 100x50x2

Cadre: 100x50

Poteaux: 100x100x3

2 battants : Soubassement: 100x50x2

Cadre: 100x50x2

poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :

Lames en aluminium a emboitement, de largeur 140mm
parclosees dans le cadre

Accessoires :

Gonds réglables M16 à M 20 suivant largeur

Serrure inoxydable canon Européen.

Butée centrale et verrouillage en position ouverte
et fermée

Traitements:

grenailage + métallisation + époxy zinc 80µ

thermolaquage polyester 80µ

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1250			Tout
1000 x 1500			Tout
1000 x 1750			Tout
1000 x 2000			Tout
1250 x 1250			Tout
1250 x 1500			Tout
1250 x 1750			Tout
1250 x 2000			Tout
1500 x 1250			Tout
1500 x 1500			Tout
1500 x 1750			Tout
1500 x 2000			Tout

Double battant

3000 x 1250			Tout
3000 x 1500			Tout
3000 x 1750			Tout
3000 x 2000			Tout
4000 x 1250			Tout
4000 x 1500			Tout
4000 x 1750			Tout
4000 x 2000			Tout
5000 x 1250			Tout
5000 x 1500			Tout
5000 x 1750			Tout
5000 x 2000			Tout

Porte Paris



Coloris

	Vert mousse RAL 6005		Vert sapin RAL 6009
	Noir RAL 9005		Gris quartz RAL 7039
	Gris RAL 7016		Blanc RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais: 6 semaines

Structure :

- 1 battant : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50
Poteaux: 100x100x3
- 2 battants : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :

Tubes 50x20x1.5mm soudés horizontalement.
Espace entre tubes de 20 à 30mm.

Accessoires :

Gonds réglables M 16 à M 30 suivant largeur
Serrure inoxydable canon Européen.
Butée centrale et verrouillage en position ouverte
et fermée

Traitements:

grenailage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1250			Tout
1000 x 1500			Tout
1000 x 1750			Tout
1000 x 2000			Tout
1250 x 1250			Tout
1250 x 1500			Tout
1250 x 1750			Tout
1250 x 2000			Tout
1500 x 1250			Tout
1500 x 1500			Tout
1500 x 1750			Tout
1500 x 2000			Tout

Double battant

3000 x 1250			Tout
3000 x 1500			Tout
3000 x 1750			Tout
3000 x 2000			Tout
4000 x 1250			Tout
4000 x 1500			Tout
4000 x 1750			Tout
4000 x 2000			Tout
5000 x 1250			Tout
5000 x 1500			Tout
5000 x 1750			Tout
5000 x 2000			Tout

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Porte Reims



Coloris

	Vert mousse RAL 6005		Vert sapin RAL 6009
	Noir RAL 9005		Griz quartz RAL 7039
	Gris RAL 7016		Blanc RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais: 6 semaines

Structure :

1 battant : Soubassement: 100x50x2

Cadre: 100x50

Poteaux: 100x100x3

2 battants : Soubassement: 100x50x2

Cadre: 100x50x2

poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :

Lames en aluminium à emboîtement/ largeur 140mm

Croix en 30x30x1.5mm

En option : montant verticaux arrondis en parties hautes

Accessoires :

Gonds réglables M 16 à M 20 suivant largeur

Serrure inoxydable canon Européen

Butée centrale et verrouillage en position ouverte et fermée

Traitements:

grenillage + métallisation + époxy zinc 80µ

thermolaquage polyester 80µ

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1250			Tout
1000 x 1500			Tout
1000 x 1750			Tout
1000 x 2000			Tout
1250 x 1250			Tout
1250 x 1500			Tout
1250 x 1750			Tout
1250 x 2000			Tout
1500 x 1250			Tout
1500 x 1500			Tout
1500 x 1750			Tout
1500 x 2000			Tout

Double battant

3000 x 1250			Tout
3000 x 1500			Tout
3000 x 1750			Tout
3000 x 2000			Tout
4000 x 1250			Tout
4000 x 1500			Tout
4000 x 1750			Tout
4000 x 2000			Tout
5000 x 1250			Tout
5000 x 1500			Tout
5000 x 1750			Tout
5000 x 2000			Tout

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Porte Lyon



Coloris

	Vert mousse RAL 6005		Vert sapin RAL 6009
	Noir RAL 9005		Gris quartz RAL 7039
	Gris RAL 7016		Blanc RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais: 6 semaines

Structure :

- 1 battant : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50
Poteaux: 100x100x3
- 2 battants : Soubassement: 50x50x2
Cadre: 50x50x2
poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :

Tôle pleine ép. 3mm soudée dans le cadre

Accessoires :

Gonds réglables M 16 à M 30 suivant largeur
Serrure inoxydable canon Européen.
Butée centrale et verrouillage en position ouverte
et fermée

Traitements:

grenailage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1250			Tout
1000 x 1500			Tout
1000 x 1750			Tout
1000 x 2000			Tout
1250 x 1250			Tout
1250 x 1500			Tout
1250 x 1750			Tout
1250 x 2000			Tout
1500 x 1250			Tout
1500 x 1500			Tout
1500 x 1750			Tout
1500 x 2000			Tout

Double battant

3000 x 1250			Tout
3000 x 1500			Tout
3000 x 1750			Tout
3000 x 2000			Tout
4000 x 1250			Tout
4000 x 1500			Tout
4000 x 1750			Tout
4000 x 2000			Tout
5000 x 1250			Tout
5000 x 1500			Tout
5000 x 1750			Tout
5000 x 2000			Tout

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15



Coloris

Uniquement disponible en RAL structuré

Structure :

1 battant : Soubassement: 50x50x2

Cadre: 50x50

Poteaux: 100x100x3

2 battants : Soubassement: 50x50x2

Cadre: 50x50x2

poteaux: 100x100x3/4

Remplissage :

Tôle en alu ép 3 mm collée sur le cadre côté extérieur

Cadre visible

Accessoires :

Gonds réglables M 16 à M 20 suivant largeur

Serrure inoxydable canon Européen

Butée centrale et verrouillage en position ouverte et fermée

Traitements:

Gonds réglables M16 à M30 suivant largeur

Serrure inoxydable canon Européen

Butée centrale et verrouillage en position ouverte et fermée

Conditions Dirickx portail

Délais: 6 semaines

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1250			Ral standard
1000 x 1500			Ral standard
1000 x 1750			Ral standard
1000 x 2000			Ral standard
1250 x 1250			Ral standard
1250 x 1500			Ral standard
1250 x 1750			Ral standard
1250 x 2000			Ral standard
1500 x 1250			Ral standard
1500 x 1500			Ral standard
1500 x 1750			Ral standard
1500 x 2000			Ral standard

Double battant

3000 x 1250			Ral standard
3000 x 1500			Ral standard
3000 x 1750			Ral standard
3000 x 2000			Ral standard
4000 x 1250			Ral standard
4000 x 1500			Ral standard
4000 x 1750			Ral standard
4000 x 2000			Ral standard
5000 x 1250			Ral standard
5000 x 1500			Ral standard
5000 x 1750			Ral standard
5000 x 2000			Ral standard

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Porte Alzebra ajourée

La porte pivotante à simple ou double battant Alzebra est une porte pivotante légère, moderne et discrète, entièrement construite en aluminium. Vous avez le choix entre des lamelles horizontales ou des lamelles verticales. Les lamelles ont une dimensions de 120/30/2mm aux coins arrondis et sont placées à une distance de 25mm. Les dimensions sur mesures sont possibles; prix sur demande. Avec poteau en alu extrudé section 140/140 avec rainure profilée pour fixation de charnières sans reprise de clôture.



Coloris (Autres coloris RAL en option).

-  Vert mousse RAL 6005
-  Gris pierre RAL 7030
-  Vert sapin RAL 6009
-  Blanc RAL 9010
-  Noir RAL 9005
-  Gris Quartz RAL 7039
-  Gris RAL 7016



Conditions professionnel
Kopal
Délais: 8-10 semaines

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Double battant

3000 x 1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Existe en autoportant sur demande

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Porte Alzebra blind

Ses lamelles rapprochées favorisent la discrétion et la tranquillité.
 Les lamelles de la porte Alzebra ont les dimensions 80/25/2mm ou 200/25/2mm
 et sont placées avec un système tenon et mortaise.
 Les dimensions sur mesures sont possibles; prix sur demande.
 Possible en version lames verticales ou lames horizontales.



Coloris (Autres coloris RAL en option).

- Vert mousse
RAL 6005
- Gris pierre
RAL 7030
- Vert sapin
RAL 6009
- Blanc
RAL 9010
- Noir
RAL 9005
- Gris quartz
RAL 7039
- Gris
RAL 7016



Conditions professionnel
 Kopal
 Délais: 8-10 semaines

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
1000 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
1500 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Double battant

3000 x 1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
3000 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1250			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1500			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 1800			Vert/Noir/Gris/Blanc
4000 x 2000			Vert/Noir/Gris/Blanc

Existe en autoportant sur demande
 Possible d'avoir clôture assortie sur demande

Porte bois a remplir par vos soins

Cette porte vous permet d'allier nos profils à élément bois et de proposer une porte ou portail dans la continuité de la clôture.
La pose des lames se fait à l'intérieur du cadre, horizontalement par vos soins.
Nous proposons une serrure adapté fifty lock afin d'avoir une finition impeccable !
Les prix renseignés comprennent les lames bois nécessaire au remplissage.



Colori standard

● Noir mat
RAL 9005

● Gris
RAL 7016

Conditions Dirickx portail
Délais : 6-8 semaines

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1000 x 1500			Standard
1000 x 1800			Standard
1000 x 2000			Standard
1250 x 1500			Standard
1250 x 1800			Standard
1250 x 2000			Standard

Double battant

3000 x 1500			Standard
3000 x 1800			Standard
3000 x 2000			Standard
4000 x 1500			Standard
4000 x 1800			Standard
4000 x 2000			Standard

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Portail Pluteo

Le Pluteo est portail qui s'intègre parfaitement dans l'aspect naturel de votre jardin. Il augmente l'attrait visuel grâce à sa combinaison unique de textures. Associez la force et la sérénité, la durabilité et le design.

Sa conception permet de proposer un portail Thermo-Ayous réversible qui allie l'esthétique des finitions et un rapport qualité prix optimal. Le bois Thermo Ayous incarne l'essence de la construction durable : une alternative rapide à la croissance, abordable et respectueuse de l'environnement, sans sacrifier la résistance et sa durabilité.



Colori standard



Noir mat
RAL 9005

Autres ral standard Kopal sur commande (délais 6-8semaines).



Conditions professionnel
Kopal
Délais: 2-3 semaines en RAL 9005

Simple battant

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1100 x 1500			Standard
1100 x 1800			Standard
1100 x 2000			Standard
1500 x 1500			Standard
1500 x 1800			Standard
1500 x 2000			Standard
2200 x 1500			Standard
2200 x 1800			Standard
2200 x 2000			Standard

Double battant

3000 x 1500			Standard
3000 x 1800			Standard
3000 x 2000			Standard
4000 x 1500			Standard
4000 x 1800			Standard
4000 x 2000			Standard

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



01



PORTAILS AUTOPORTANTS






Portail twister	62
Portail Nice	63
Portail Paris	64
Portail Reims	65
Portail Lyon	66
Portail Poitiers	67
Portail Taurus	68-69

Portail Twister

Cette porte coulissante moderne est composée de trois modules à dimensions identiques et à combiner selon votre goût. Lamelles horizontales ou verticales, opaques ou mi-ouverts... des dizaines de combinaisons sont possibles qui ont pour résultat une porte unique qui reflète votre style d'habitation et votre personnalité. Comme toutes les autres variantes, la porte coulissante Aluette Twister est complètement construite en aluminium avec motorisation et boîtier de commande intégrés dans le poteau de guidage.



Possibilités :

1. **Module vertical**
Distance : 0mm
Taille lamelles : 80x25mm et sont pourvues de tenons et mortaises
2. **Module vertical**
Distance : 15mm
Taille lamelles : 80x20mm et sont placées verticalement
3. **Module vertical**
Distance : 80mm
Taille lamelles : 80x20mm et sont placées verticalement
4. **Module horizontal**
Distance : 0mm
Taille lamelles : 80x25mm et sont pourvues de tenons et mortaises.
5. **Module horizontal**
Distance : 15mm
Taille lamelles : 80x20mm et sont placées horizontalement
6. **Module horizontal**
Distance : 80mm
Taille lamelles : 80x20mm et sont placées horizontalement

Coloris

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------------|
| | Vert mousse
RAL 6005 | | Vert sapin
RAL 6009 |
| | Noir
RAL 9005 | | Noir brillant
RAL 9005bl |
| | Gris Quartz
RAL 7039 | | Gris pierre
RAL 7030 |
| | Gris
RAL 7016 | | Blanc
RAL 9010 |

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1250			Tout
3000 x 1500			Tout
3000 x 1800			Tout
3000 x 2000			Tout
4000 x 1250			Tout
4000 x 1500			Tout
4000 x 1800			Tout
4000 x 2000			Tout
5000 x 1250			Tout
5000 x 1500			Tout
5000 x 1800			Tout
5000 x 2000			Tout

Moins value automatisation :

Moins value par portail		
-------------------------	--	--

Conditions professionnel Kopal

Portail Nice

Portail autoportant cadre acier et remplissage aluminium opaque de chez BBK.



Coloris

	Vert mousse RAL 6005		Vert sapin RAL 6009
	Noir RAL 9005		Gris quartz RAL 7039
	Gris RAL 7016		Blanc RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :

Jusqu'à 5500mm : Soubassement: 105x105x6mm
Cadre: 100x50x3
Poteaux: 100x100x3

Jusqu'à 9000mm : Soubassement: 145x145x6mm
Cadre: 100x60x3
Poteaux: 100x100x4

Remplissage :

Lames en aluminium à emboîtement largeur 140mm

Accessoires :

Montures à galets réglables.
Serrure inoxydable canon Européen

Traitements:

Grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1250			Tout
3000 x 1500			Tout
3000 x 1750			Tout
3000 x 2000			Tout
4000 x 1250			Tout
4000 x 1500			Tout
4000 x 1750			Tout
4000 x 2000			Tout
5000 x 1250			Tout
5000 x 1500			Tout
5000 x 1750			Tout
5000 x 2000			Tout

Plus value automatisation :

jusqu'à 9000 de passage		
----------------------------	--	--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Portail Paris

Portail autoportant acier ajouré de chez BBK



Coloris



Vert mousse
RAL 6005



Vert sapin
RAL 6009



Noir
RAL 9005



Gris quartz
RAL 7039



Gris
RAL 7016



Blanc
RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :

Jusqu'à 5500mm : Soubassement: 105x105x6mm
Cadre: 80x60x2
Poteaux: 100x100x3

Jusqu'à 9000mm : Soubassement: 145x145x6mm
Cadre: 100x60x3
Poteaux: 100x100x4

Remplissage :

Tubes 50x20x1.5mm soudés horizontalement.
Espace entre tubes de 20 à 30mm

Accessoires :

Montures à galets réglables.
Serrure inoxydable canon Européen

Traitements:

grenailage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1250			Tout
3000 x 1500			Tout
3000 x 1750			Tout
3000 x 2000			Tout
4000 x 1250			Tout
4000 x 1500			Tout
4000 x 1750			Tout
4000 x 2000			Tout
5000 x 1250			Tout
5000 x 1500			Tout
5000 x 1750			Tout
5000 x 2000			Tout

Plus value automatisation :

jusqu'à 9000 de passage		
----------------------------	--	--

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

13

14

15

Portail Reims

Portail autoportant cadre acier et remplissage aluminium opaque avec croisillons sur la partie supérieure de chez BBK



Coloris

	Vert mousse RAL 6005		Vert sapin RAL 6009
	Noir RAL 9005		Gris quartz RAL 7039
	Gris RAL 7016		Blanc RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :

Jusqu'à 5500mm : Soubassement: 105x105x6mm
Cadre: 100x50x2
Poteaux: 100x100x3

Jusqu'à 9000mm : Soubassement: 145x145x6mm
Cadre: 100x60x3
Poteaux: 100x100x4

Remplissage :

Lames en aluminium à emboîtement largeur 140mm.
Croix en tubes de 30x30x1.5mm

Accessoires :

Montures à galets réglables.
Serrure inoxydable canon Européen

Traitements:

grenailage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1250			Tout
3000 x 1500			Tout
3000 x 1750			Tout
3000 x 2000			Tout
4000 x 1250			Tout
4000 x 1500			Tout
4000 x 1750			Tout
4000 x 2000			Tout
5000 x 1250			Tout
5000 x 1500			Tout
5000 x 1750			Tout
5000 x 2000			Tout

Plus value automatisation :

jusqu'à 9000 de passage		
-------------------------	--	--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Portail Lyon

Portail autoportant acier avec tôles soudées dans le cadre de chez BBK



Coloris

	Vert mousse RAL 6005		Vert sapin RAL 6009
	Noir RAL 9005		Gris quartz RAL 7039
	Gris RAL 7016		Blanc RAL 9010

Conditions Dirickx portail
Délais : 6 semaines

Structure :

Jusqu'à 5500mm : Soubassement: 105x105x6mm
Cadre: 80x60x2
Poteaux: 100x100x3

Jusqu'à 9000mm : Soubassement: 145x145x6mm
Cadre: 100x60x3
Poteaux: 100x100x4

Remplissage :

Tôle pleine ép. 3mm soudée dans le cadre

Accessoires :

Montures à galets réglables.
Serrure inoxydable canon Européen

Traitements:

grenailage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1250			Tout
3000 x 1500			Tout
3000 x 1750			Tout
3000 x 2000			Tout
4000 x 1250			Tout
4000 x 1500			Tout
4000 x 1750			Tout
4000 x 2000			Tout
5000 x 1250			Tout
5000 x 1500			Tout
5000 x 1750			Tout
5000 x 2000			Tout

Plus value automatisation :

jusqu'à 9000 de passage		
-------------------------	--	--

Portail Poitiers

Portail autoportant acier avec tôles aluminium collée sur le cadre de chez BBK



Coloris

Uniquement disponible en RAL structuré

Conditions Dirickx portail
Délais: 6 semaines

Structure :

Jusqu'à 5500mm : Soubassement: 105x105x6mm
Cadre: 80x60x2
Poteaux: 100x100x3

Remplissage :

Tôle pleine aluminium ép. 3mm collée
sur le cadre coté extérieur.
Cadre visible de l'intérieur

Accessoires :

Montures à galets réglables.
Serrure inoxydable canon Européen

Traitements:

grenaillage + métallisation + époxy zinc 80µ +
thermolaquage polyester 80µ

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1250			Ral standard
3000 x 1500			Ral standard
3000 x 1750			Ral standard
3000 x 2000			Ral standard
4000 x 1250			Ral standard
4000 x 1500			Ral standard
4000 x 1750			Ral standard
4000 x 2000			Ral standard
5000 x 1250			Ral standard
5000 x 1500			Ral standard
5000 x 1750			Ral standard
5000 x 2000			Ral standard

Plus value automatisation :

jusqu'à 5500 de passage		
----------------------------	--	--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

67

Portail Taurus remplissage à barreaux



Coloris

	Vert mousse RAL 6005		Vert sapin RAL 6009
	Noir RAL 9005		Noir brillant RAL 9005bl
	Gris Quartz RAL 7039		Gris pierre RAL 7030
	Gris RAL 7016		Blanc RAL 9010

Construction :

La porte coulissante autoportante Taurus T2 a un soubassement en profil C de 200x160x5mm. La lisse supérieure est un profilé tubulaire de 60x60x2mm avec profil C laminé. Les barreaux dans le vantail sont 26 ou 30mm de diamètre, selon la hauteur de la porte. La distance entre les barreaux est de 110mm. À l'arrière du vantail, une barre de traction avec tendeur M16 est appliquée. À partir d'une hauteur de 1.80m, une lisse défensive est présente par défaut. Le vantail est équipé d'un nez en matière synthétique en haut et une roulette de base en bas. Le jeu au sol est de 10cm, réglable de +2 à -2cm.

Guidage :

Un train de guidage interne avec 4 roues verticales en plastique Ø180mm et 2 roues de guidage horizontales Ø150mm st prévu pour le guidage de la porte. Toutes les roues ont des roulements sans entretien.

Portiques :

Le portique de guidage et le portique de butée sont faits de profil tubulaire de 120x120x3mm, type Unipost, avec reprise de clôture. Les deux sont soudés sur des platines en acier de 420x270x10mm avec 4 trous de montage oblongs. Le poteau de butée a un sabot de réception en bas en une fourchette de réception en haut.

Automatisation :

La porte coulissante automatique Taurus T2 est entraînée par un moteur externe à crémaillère. Le moteur FAAC 746 avec embrayage à deux disques à bain d'huile possède un mécanisme de déverrouillage à levier, protégé par une clé. La crémaillère est monté à l'usine. Par défaut 1 jeu de photocellules est fournie. Comme sécurité supplémentaire, des bandes de pression sont placées sur le vantail et le portique de guidage. Une lampe flash indique que la porte est en mouvement / va se déplacer.

Finitions :

Galvanisé et fini avec un revêtement de poudre polyester. Les pièces supplémentaires sont en aluminium ou en acier inoxydable. Disponible dans les couleurs standard de Kopal, d'autres couleurs RAL sont disponibles en option.

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1200			Tout
3000 x 1500			Tout
3000 x 1800			Tout
3000 x 2000			Tout
4000 x 1200			Tout
4000 x 1500			Tout
4000 x 1800			Tout
4000 x 2000			Tout
5000 x 1200			Tout
5000 x 1500			Tout
5000 x 1800			Tout
5000 x 2000			Tout
6000 x 1200			Tout
6000 x 1500			Tout
6000 x 1800			Tout
6000 x 2000			Tout
7000 x 1200			Tout
7000 x 1500			Tout
7000 x 1800			Tout
7000 x 2000			Tout
8000 x 1200			Tout
8000 x 1500			Tout
8000 x 1800			Tout
8000 x 2000			Tout

Moins value automatisation :

Moins value par portail		
-------------------------	--	--

Conditions Professionnel Kopal - délais : 6-8 semaines

Portail Taurus remplissage treillis



Coloris

	Vert mousse RAL 6005		Vert sapin RAL 6009
	Noir RAL 9005		Noir brillant RAL 9005bl
	Gris Quartz RAL 7039		Gris pierre RAL 7030
	Gris RAL 7016		Blanc RAL 9010

Construction :

La porte coulissante autoportante Taurus T2 a un soubassement en profil C de 200x160x5mm. La lisse supérieure est un profilé tubulaire de 60x60x2mm avec profil C laminé. Remplissage de treillis soudé. À l'arrière du vantail, une barre de traction avec tendeur MI6 est appliquée. À partir d'une hauteur de 1.80m, une lisse défensive est présente par défaut. Le vantail est équipé d'un nez en matière synthétique en haut et une roulette de base en bas. Le jeu au sol est de 10cm, réglable de +2 à -2cm.

Guidage :

Un train de guidage interne avec 4 roues verticales en plastique Ø180mm et 2 roues de guidage horizontales Ø150mm st prévu pour le guidage de la porte. Toutes les roues ont des roulements sans entretien.

Portiques :

Le portique de guidage et le portique de butée sont faits de profil tubulaire de 120x120x3mm, type Unipost, avec reprise de clôture. Les deux sont soudés sur des platines en acier de 420x270x10mm avec 4 trous de montage oblongs. Le poteau de butée a un sabot de réception en bas en une fourchette de réception en haut.

Automatisation :

La porte coulissante automatique Taurus T2 est entraînée par un moteur externe à crémaillère. Le moteur FAAC 746 avec embrayage à deux disques à bain d'huile possède un mécanisme de déverrouillage à levier, protégé par une clé. La crémaillère est montée à l'usine. Par défaut 1 jeu de photocellules est fourni. Comme sécurité supplémentaire, des bandes de pression sont placées sur le vantail et le portique de guidage. Une lampe flash indique que la porte est en mouvement/va se déplacer.

Finitions :

Galvanisé et fini avec un revêtement de poudre polyester. Les pièces supplémentaires sont en aluminium ou en acier inoxydable. Disponible dans les couleurs standard de Kopal, d'autres couleurs RAL sont disponibles en option.

Largeur x Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
3000 x 1200			Tout
3000 x 1500			Tout
3000 x 1800			Tout
3000 x 2000			Tout
4000 x 1200			Tout
4000 x 1500			Tout
4000 x 1800			Tout
4000 x 2000			Tout
5000 x 1200			Tout
5000 x 1500			Tout
5000 x 1800			Tout
5000 x 2000			Tout
6000 x 1200			Tout
6000 x 1500			Tout
6000 x 1800			Tout
6000 x 2000			Tout
7000 x 1200			Tout
7000 x 1500			Tout
7000 x 1800			Tout
7000 x 2000			Tout
8000 x 1200			Tout
8000 x 1500			Tout
8000 x 1800			Tout
8000 x 2000			Tout

Moins value automatisation :

Moins value par portail		
-------------------------	--	--



CONTRÔLE D'ACCÈS





Récepteur intrabox	72
Récepteur intrabox clavier à code	72
Récepteur lecteur de badge	72
Intracall	73
Télécommande 4 boutons	73

Récepteur

Forfait tout compris (sans engagement, sans souscription) comprenant un module de transmission Eco GPRS avec récepteur HF intégré et 10 ans de mises à jour illimitées des données.

Cette Intrabox vous permet de gérer l'accès au parking à distance en temps réel. Il n'est pas nécessaire d'avoir un programmeur ou de se déplacer pour créer, modifier ou supprimer une télécommande.



Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Récepteur			Gris

Récepteur clavier à code

Il s'agit d'un Pack tout inclus Intrabox (sans abonnement, sans engagement). En effet, il comprend un clavier codé mini (04-0107), un module de transmission GPRS Eco. Mais c'est aussi 10 ans de mises à jour illimitées !

L'intrabox Data mini HF vous permet d'ouvrir le portail ou la porte de garage grâce à une télécommande ou à un code. Avec la gestion en temps réel Intratone, plus aucun déplacement n'est nécessaire pour modifier, créer ou supprimer un code ou une télécommande, il vous suffit de vous rendre sur le site de gestion www.intratone.com. En un clic, les mises à jour sont réalisées et instantanément appliquées.



Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Récepteur Intrabox clavier à code			Gris

Récepteur Lecteur de badge

Améliorez à la fois l'accessibilité et la sécurité de votre immeuble grâce au lecteur de proximité carré d'Intratone. Il suffit de tenir un badge devant le lecteur pour que les utilisateurs enregistrés puissent y accéder rapidement et facilement. Par ailleurs, ils résistent au vandalisme et aux dommages accidentels. De plus, ils sont installables séparément ou avec un système d'interphonie.

Nos lecteurs de proximité carrés sont intuitifs et faciles à utiliser, et comme ils sont plug-and-play sans logiciel, vous pouvez économiser du temps et de l'argent sans avoir à effectuer de longues installations ou à suivre une formation compliquée sur le produit.



Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Récepteur Lecteur de badge			Gris

Intracall

Système de parlophone classique et fiable pouvant atteindre jusqu'à sept numéros de téléphone au moyen d'un bouton d'appel. Il est capable d'assurer un contrôle d'accès simple mais sûr. Ce système de haute qualité permet un contact direct entre les visiteurs et les gestionnaires avec un maximum de sécurité pour les individus et les bâtiments.

- Système de parlophone classique de haute qualité
- Bouton d'appel pouvant atteindre jusqu'à 7 lignes d'appel
- Communication directe
- Un design élégant
- En surface ou encastré

Détails du parlophone

Si vous souhaitez équiper vos locaux simplement d'une solution de haute sécurité peu coûteuse, notre système de parlophone « Intracall » est amplement suffisant. En effet, grâce au bouton d'appel, le signal de sonnerie peut être transmis à sept canaux d'appel. Il est, de ce fait, possible d'y répondre à partir de différents émetteurs. Par conséquent, ce parlophone de porte convient aussi bien pour sécuriser l'extérieur d'une habitation que pour surveiller l'entrée des parkings.



Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Récepteur			Gris

Télécommandes

Les télécommandes vous permettent d'ouvrir un accès à l'aide d'un récepteur HF. Dotées de la Bi-technologies, elles peuvent, en effet, vous servir de badges et ouvrir un accès équipé d'un lecteur de proximité Mifare. Il s'agit donc : d'une télécommande tout en un !

Coloris

-  Vert
-  Noir
-  Bleu
-  Jaune
-  Rouge



Description	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Télécommande			Vert/Noir/Jaune/ Bleu/Rouge

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7**
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15



GABIONS



**CAGE GABION****76-77**

Gabion à spirale 76

Gabion à agrafe 77

Agrafe CL40 77

Pince à agrafes 77

CLÔTURE GABION**78-79**

Panneau zenturo super 78

Poteau zenturo super 78

Poteau zenturo super sur platine soudée 79

Profil de finition supérieur zenturo super 79

Entretoises 12cm zenturo super 79

Fixations araignées zenturo super 79

Cage gabion à spirale

Avec leur style moderne et sophistiqué, les panneaux Gabions en galfan non prémontés sont résistants, décoratifs et fonctionnels.
Tout accessoire compris (spirales et tirants).



Maille : 100x50mm

Fil : 4,5mm

Coloris
Galvanisé



Conditions Majois

dimensions LxHxl en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
500x500x500			Galvanisé
1000x500x500			Galvanisé
1000x1000x500			Galvanisé
1000x1000x1000			Galvanisé
2000x500x500			Galvanisé
2000x1000x500			Galvanisé
2000x1000x1000			Galvanisé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cage gabion à agrafes

Panneaux Gabions en galfan non prémontés.
Tirants compris (agrafes à ajouter).



Maille : 100x50mm Fil : 4,5mm

Coloris
Galvanisé



Conditions Majois

dimensions LxHxl en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
500x500x300			Galvanisé
500x500x500			Galvanisé
1000x500x300			Galvanisé
1000x500x500			Galvanisé
1000x1000x300			Galvanisé
1000x1000x500			Galvanisé
1000x1000x1000			Galvanisé
2000x500x500			Galvanisé
2000x1000x500			Galvanisé
2000x1000x1000			Galvanisé

Accessoires

Agrafes CL40/CL50



*Pour agrafeuse pneumatique (disponible à la location.)
Conditions Majois

Pince à agrafes CL40



Conditions Majois

Type	Quantité	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
CL40	1000		
CL50*	1600		

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8**
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Panneau Zenturo super

De même design que le Zenturo® mais avec une maille plus serrée, le Zenturo® Super offre la possibilité de réaliser des parois remplies et sécurisées tout en restant dans la gamme des clôtures personnalisables. Ces palissades à remplir vous assurerons une pose facile et une occultation complète. Vous pouvez remplir le Zenturo avec d'autres éléments: écorces, pierres de lave, carrara rond, Silistone, rondins découpés,... Possible aussi en panneau de clôture, nous vous conseillons l'utilisation de poteaux Bekaclip (p.16).



Largeur: 2005mm maille: 100x50/50x50mm Diam.du fil horiz.: 5,0mm Diam.du fil vert.: 4,15mm

Coloris



Anthracite
BF7016M



Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg	Palettisation
655			Anthracite	5	50
955			Anthracite	7,2	50
1255			Anthracite	9,4	50
1555			Anthracite	11,6	50
1705			Anthracite	12,6	50
2005			Anthracite	14,8	50

Conditions consommateur
Betafence

Poteau Zenturo super



Conditions consommateur
Betafence

Section poteaux x longueur (mm)	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	fixations/ poteaux	Couleur	Poids en kg	Palettisation
(120x40)x1100			2x3	Anthracite	5	80
(120x40)x1500			2x4	Anthracite	6,6	80
(120x40)x1700			2x5	Anthracite	8,6	80
(120x40)x2000			2x6	Anthracite	9,3	80
(120x40)x2400			2x7	Anthracite	10,6	80
(120x40)x2700			2x8	Anthracite	12,7	80

Poteau Zenturo super sur platine soudée



Conditions consommateur
Betafence

Section poteaux x longueur (mm)	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	fixations/ poteaux	Couleur	Poids en kg
(120x40)x660			2x3	Anthracite	5,3
(120x40)x960			2x4	Anthracite	6,8
(120x40)x1260			2x5	Anthracite	8,2
(120x40)x1560			2x6	Anthracite	9,7
(120x40)x1710			2x6	Anthracite	10,4
(120x40)x2010			2x7	Anthracite	11,9

Profil de finition supérieur zenturo super



Conditions consommateur
Betafence

Dimensions en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
2000x120		

Entretoises 12cm zenturo super



Conditions consommateur
Betafence

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité
		100

Fixations araignées zenturo super



Conditions consommateur
Betafence

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité
		50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



COMPOSITE-ALU





System Kingspan	82
Panneau composite	83
System rhombe	84
Kit lames décoratives	85
Lames décoratives verticales	85
Poteau Horizen	86
Poteau Horizen sur platine	86
Poteau basic	86
Poteau basic d'angle	86
Poteau basic sur platine	87
Poteau basic d'angle sur platine	87
Profilé de montage U	87
Profil U guide plaque à visser	87
Porte standard	88



System Kingspan

Les panneaux sandwich Kingspan ont une longue durée de vie et sont produits en matériaux de qualité à base d'une haute densité de mousse et parements épais d'acier. Ils ont longueur de 2,5m permettant de limiter le nombre de poteau à placer et, par conséquent, d'en optimiser le temps de pose. L'ensemble du système prévoit de placer une dalle béton sans soucis. Les produits sont étudiés pour offrir une grande résistance aux intempéries et environnements salins (jusqu'à 1 km de la mer) et aux vents jusqu'à 120 km/h. Il sont aussi traités de façon à avoir une haute résistance à la corrosion et aux UV. Nous pouvons avoir les panneaux ligné, lisse ou une face ligné et l'autre lisse.



Hauteur: éléments de 488 ou 610mm

Longueur: 2500mm

Profondeur: 39mm

Coloris



Anthracite

Produit	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Spécificité
Panneau 610mm			Anthracite	Longueur 2500mm Ligné/lisse
Panneau 488mm			Anthracite	Longueur 2500mm Ligné/lisse
Profil alu 2500mm			Anthracite	U de fixation sur poteaux carré et de finition supérieur.



Conditions Horizen


Produits associés

Poteau carré p.16



Panneau composite 178x183

Kit complet composé de 12 lames lavables de 150x20mm ou 6 lames 300x20 avec rainures et languettes pour leur emboîtement. Deux profilés de finition (haut et bas) en aluminium anthracite ou argenté au choix. Pose facile grâce au poteau Basic en H. Les lames de 150 ont deux faces différentes: une face lisse et l'autre avec une rainure. Pour les matériaux en majorité à base de fibres de bois, tel le bois composite, les différences de couleurs peuvent varier d'un lot de production ou d'une production à l'autre.



Hauteur: 1830mm Largeur: 1780mm Profondeur: 20mm Poids: 52,6kg

Coloris



Anthracite



Sable

Kit Horizen (de stock)

Largeur des lames en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Profil de finition
150x20			Anthracite	Anthracite
300x20			Anthracite	Anthracite
150x20			Sable	Anthracite

Conditions Horizen

Coloris



Classic Anthracite



Classic Sable



Classic Amande



Platinum marron



Classic gris




Platinum gris

Largeur lames en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Profil de finition
150x20			Classic Anthracite	Argenté/Anthracite
300x20			Classic Anthracite	Anthracite
150x20			Classic gris	Argenté/Anthracite
300x20			Classic gris	Argenté
150x20			Classic sable	Argenté/Anthracite
150x20			Classic amande	Argenté/Anthracite
150x20			Platinum marron	Anthracite
300x20			Platinum marron	Anthracite
150x20			Platinum gris	Argenté
300x20			Platinum gris	Argenté

Profilés de finitions



finition argenté



finition anthracite

Conditions TraumGarten

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

System rhombe

Lamelles en métal thermolaqué remplies de mousse expansive. Elles présentent une meilleure stabilité et ne peuvent quasiment pas se déformer. Le Panneau Rhombe n'offre pas une occultation complète mais offre une protection suffisante aux regards. On peut adapter la hauteur en utilisant plus ou moins de lamelles et longueur en les recoupant. Lamelles de 60x20mm épaisseur 0,5mm.



Hauteur: 1800mm Largeur: 1800mm Profondeur: 20mm Poids: 47kg

Coloris



Anthracite



Argenté



Mèlèze



Bambou



Chêne vintage

Conditions TraumGarten

Largeur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
60			Anthracite/argenté
180			Anthracite/argente
60			Mèlèze/bambou/ Chêne vintage
180			Mèlèze/bambou/ Chêne vintage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kit lames décoratives

Remplacez ou ajoutez ces lames décoratives de 150 ou 300mm de hauteur aux lames en bois composite ou aluminium.

Attention : Pour les panneaux en lames bois compositeXL ou PlatinumXL, il faut sélectionner uniquement les lames décoratives de 300mm. Les lames Delta et Theta ne peuvent être raccourcies.




Modèle

Trigon



Quattro



Omega



Decor mat



Delta



Theta



Pulsation



Linéa



Bubble



Gamma



Modèle	Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
Tous les modèles	150		
Tous les modèles	300		

Conditions TraumGarten

Lames décoratives verticales

Éléments design combinables avec tous les panneaux de la gamme System. Métal thermolaqué ou acier inoxydable. Livrées avec les éléments de fixations mais non compatibles avec les poteaux d'angle.

Hauteur: 1800mm Largeur: 600mm

Modèle

Flow design argenté



Gamma



Flow design anthracite



Trigon



Linéa



Pulsation



Modèle	Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
Flow design argenté/anthracite	1800		
Linéa/Gamma/Trigon/Pulsation	1800		

Conditions TraumGarten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poteau Horizen (de stock)

Coloris



Anthracite

Conditions Horizen

Produit	Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Poteau	2400			Anthracite
Poteau	2980			Anthracite

Poteau Horizen sur platine (de stock)

Coloris



Anthracite

Conditions Horizen

Produit	Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Poteau sur platine + cache	1930			Anthracite

Poteau basic

Largeur: 70mm

Profondeur: 70mm

Poids: 5kg

Coloris



Anthracite



Gris Argenté

Conditions TraumGarten



Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1500			Anthracite/Argenté
2400			Anthracite/Argenté
2980			Anthracite/Argenté

Poteau basic d'angle

Largeur: 70mm

Profondeur: 70mm

Poids: 3,08kg

Coloris



Anthracite



Gris Argenté

Conditions TraumGarten



Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1500			Anthracite/Argenté
2400			Anthracite/Argenté
2980			Anthracite/Argenté

Poteau basic sur platine

Largeur: 70mm

Profondeur: 70mm

Coloris

-  Anthracite
-  Gris Argenté



Conditions TraumGarten

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1050			Anthracite/Argenté
1925			Anthracite/Argenté

Poteau basic d'angle sur platine

Largeur: 70mm

Profondeur: 70mm

Poids: 5,09kg

Coloris

-  Anthracite
-  Gris Argenté



Conditions TraumGarten

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1050			Anthracite/Argenté
1925			Anthracite/Argenté

Profilé de montage U

Largeur: 70mm

Profondeur: 70mm

Coloris

-  Anthracite
-  Gris Argenté



Conditions TraumGarten

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1050			Anthracite/Argenté
1925			Anthracite/Argenté
2380			Anthracite/Argenté

Profil U guide plaque à visser

Profil U aluminium à visser sur le profil de finition du poteau Horizon ou Basic. Il faut donc préalablement découper le profil de finition à 300mm l'insérer dans le poteau et visser le profil U en applique.

Largeur : 40mm profondeur : 30mm hauteur : 300mm

Coloris

-  Gris Ral 7016

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Profil U HT30mm			Gris RAL 7016

Conditions Majois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

87

Porte standard 90x180

Ces portes sont composées d'un cadre en métal et d'un remplissage de lames en bois composite ou en Aluminium.

Poteaux 80x80, quincaillerie poignée/poignée ou poignée/bouton et cylindre (inclus 3clés) compris. Les portes standards ont un renfort diagonal en aluminium à l'arrière uniquement (voir photo ci-dessous), les portes/portails sur mesure n'en n'ont pas.



Hauteur: 1830mm

Coloris



Classic Anthracite



Classic Sable



Classic Amande



Platinum marron



Platinum gris




Aluminium

Largeur lames en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Profil de finition
150x20			Classic Anthracite	Argenté/anthracite
300x20			Classic Anthracite	Argenté/Anthracite
150x20			Classic sable	Argenté/anthracite
150x20			Classic amande	Argenté/anthracite
150x20			Platinum marron	Anthracite
300x20			Platinum marron	Anthracite
150x20			Platinum gris	Argenté
300x20			Platinum gris	Argenté
150x20			Platinum marron	Anthracite
300x20			Platinum marron	Anthracite

Profils de finitions



finition argenté



finition anthracite

Conditions TraumGarten
Conditions Horizen

Porte Horizen

Largeur des lames en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Profil de finition
150x20			Anthracite	Anthracite
300x20			Anthracite	Anthracite
150x20			Sable	Anthracite

Portes sur mesure :

porte simple maximum 1800 x 1800 system alu et rhombe

porte simple maximum 1800 x 1800 system classic composite et platinum composite

portail double maximum 3600 x 1800 system alu et rhombe

portail double maximum 3600 x 1800 system classic composite et platinum composite

portail double motorisé maximum 3600 x 1800 system alu et rhombe

portail double motorisé maximum 3600 x 1800 system classic composite et platinum composite





AGRICOLE-FORESTIÈRE



**ROULEAUX 92-94**

Hj super lourd	92
Fil barbelé Motto	93
Fil barbelé	93
Rouleau barbelé Erizo	93
Ursus Zincalu	94
Ursus Heavy Zincalu Super	94

POTEAUX 95

Galvanisé	95
Chataigner	95


ACCESSOIRES DE POSE 96

Crampons galva	96
Agrafes galva	96
Fil galva	96
Tendeur galva	96



HJ super lourd

Grillage noué caractérisé par ses mailles progressives. Fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme EN10244-2. Les fils horizontaux présentent une ondulation au centre de la maille (goutte) permettant de drainer l'eau et d'améliorer la tension du grillage. La longueur des rouleaux est de 50 mètres et la séparation entre fils verticaux de 15cm. Fabriqué selon la norme EN10223-5 Rouleau à tout épreuve, idéal pour les sangliers.




finition galvanisé riche

Fils de lisière: 4mm

fils horiz. : 3mm

fils vert. : 3mm

Longueur : 50m



Dimensions	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
100/9/15			54,9	16
120/10/15			62,3	9
140/11/15			6,47	9

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Conditions Majois

Fil barbelé Motto

Fil barbelé en acier dur très haute qualité. Notre ronce Motto® est un fil barbelé à torsions alternées. Réalisé avec 2 fils en torsades et de ronces à 4 picots ce produit est idéal pour clôturer les terrains agraires et d'élevages.



Diam. fil de ligne : 1,7mm

Diam. fil des picots : 1,45mm



Longueur en m	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
250			12,4	64
500			25,2	36

Conditions consommateur
Betafence

Fil barbelé plastifié vert



Longueur en m	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
250			69	50

Conditions Majois

Rouleau barbelé Erizo



Longueur en m	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
250			69	50

Conditions Majois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

93

Ursus Zincalu

Le grillage noué de qualité pour les moutons et petits élevages.

Les différentes références dotées de mailles plus petites, en partie basse, conviennent parfaitement pour les poules, les canards, les oies et autres petits animaux. Grâce au revêtement spécialement étudié en Zincalu®, la durée de vie est augmentée d'au moins 50% par rapport à un revêtement en galvanisation riche.



Finition: Zincalu Diam. fils horiz.: 1,8mm Diam. fils vert.: 1,85mm Longueur: 50m Diam. fil de lisière: 2,45mm



Hauteur en cm	nombre de fils horiz.	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
100	8			19,8	25
130	11			24,4	30
130	18			36,3	30
145	19			38,8	30
200	22			47	30

Conditions consommateur
Betafence

Ursus Heavy Zincalu Super

La clôture nouée est parfaite pour les domaines agricoles et les infrastructures routières. Les fils de gros diamètre et le revêtement Zincalu® Super garantissent la rigidité et une très longue durée de vie (3 fois plus longue que la version galvanisée lourde).

Finition: Zincalu super Diam. fils horiz. et vert: 3mm Diam. noeud: 3mm Longueur: 50m Diam. fil de lisière: 2,45mm



Hauteur en cm	nombre de fils horiz.	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Poids en kg	Palettisation
100	10			57	9
120	11			64,5	9
140	12			71,5	9

Conditions consommateur
Betafence

Poteau Galvanisé

tout accessoires compris.



Conditions consommateur
Kopal
Délais: 3-4 semaines

Type	Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Diamètre
Intermédiaire	2000			42/2
Intermédiaire	3000			42/2
Coin	2050			60/1,75
Coin	2300			60/1,75
Coin	2500			60/1,75
Coin	2800			60/1,75
Étançon	2000			42/2
Étançon	3000			42/2

Poteau Chataigner



Conditions bois
Délais: 2-3 semaines
Poteaux écorcés avec pointe

diamètre du poteau	Longueur du poteau en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
6/8	1600		
6/8	1800		
6/8	2000		
6/8	2500		
8/10	1600		
8/10	1800		
8/10	2000		
8/10	2500		
10/12	1800		
10/12	2000		
10/12	2500		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

95

Accessoires de pose

Crampons galva

Boîte de 3kg



Conditions consommateur
Betafence

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
18x30		
18x35		

Agrafes galva



Conditions bois

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité
CL22			1000

Fil galva



Conditions consommateur
Betafence

Diamètre en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Longueur en m	Poids bobine en kg
1,8			250	5
2			202	5
2,4			141	5
2,7			112	5

Tendeur galva



Conditions consommateur
Betafence

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Quantité
N°2			100
N°3			100
N°4			50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

11

12

13

14

15





PLAQUE BÉTON DE SOUBASSEMENT





Plaque béton	100
Support de dalle	100
Guide plaque	100
Guide plaque alu thermolaqué	101
Sac béton prise rapide	101

Plaque béton

Plaque de soubassement béton renforcée par rond à béton de 2500x300mm. Cette dalle est donc la référence des dalles de soubassement et conviendra autant pour vos clôtures rigides que souples.

Astuce: Si vous utilisez des poteaux carrés ou ronds, ajoutez un guide plaque. Si par contre vous travaillez avec le poteau Axyle ou Bekafix ce ne sera pas nécessaire.



Conditions Bétons

Taille en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
2000x300		
2500x300		
2500x400		

Support de dalle



Coloris



Noir
Ral 9005

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Support maintien de dalle béton			Noir

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13

Guide plaque



Utilisation pour	Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
Poteau rond D48	300		
Poteau rond D60	300		
Poteau carré 60x60	300		
Départ/profil injection	300		

Conditions consommateur
Kopal

Guide plaque aluminium thermolaqué

Ce guide plaque vous permettra de réaliser les reprises de clôture aux portails ou poteaux carrés. U de 30 x 40 x 30 épaisseur de 2mm sur une hauteur de 300mm.

Coloris

-  Gris
Ral 7016
-  Noir
Ral 9005
-  Vert mousse
RAL 6005

Conditions Majois

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
Profil U HT30mm			Ral 7016 – 9005 - 6005

Sac béton prise rapide

Le béton Diamur est un béton à prise rapide, prêt à l'emploi. qui a pour principale caractéristique de pouvoir être travaillé en le versant dans de l'eau sans mélanger



Contenance	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
25kg		

Conditions : Béton

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13




OCCULTATION





Occultation Nylofor 3D-Nevada super	104
Occultation Axyle	105
Occultation Houston	106
Occultation axyle Mèlèze	107
Occultation axyle composite	108
Occultation panneau 2D	109
Occultation fausse haie-Canada	110
Filet brise vue 100%	111



Occultation Nylofor 3D-Nevada super

Nevada Super® est conçu pour les panneaux avec des mailles de 50mm de largeur, avec ou sans fils-nez doubles dans les plis horizontaux. Ces lamelles à double parois isolent votre jardin non seulement des regards curieux, des voisins et des passants; mais aussi du vent et du bruit. Un KIT comprend tous les accessoires pour occulter un panneau de 2,5m: les lamelles, les clips, les lattes horizontales et la lisse de finition. **ATTENTION**: il existe trois sortes de plis pour les différents panneaux du marché (Le standard étant celui pour le Nylofor 3D).



Coloris



Anthracite



Bambou



Noir



Vert



Quartz

Conditions Gmp

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1230			Bambou/Noir/Vert/Quartz
1530			Bambou/Noir/Vert/Quartz
1730			Bambou/Noir/Vert/Quartz
2030			Bambou/Noir/Vert/Quartz
2430			Bambou/Noir/Vert/Quartz

Produits associés

Panneau Nylofor 3D p.08



Occultation Axyle

Occultation parfaite sous tous les angles, à l'extérieur comme à l'intérieur du jardin pour les panneaux de maille 200x55 (Axyle). Les lattes droites prédécoupées sont à la hauteur du panneau. Les renforts ajustés aux plis du panneau et la lisse de finition haute tiennent d'un seul tenant pour plus d'esthétisme. La conception des profils est robuste étant renforcée de l'intérieur, PVC 100% vierge teinté dans la masse et traité anti UV. Il s'agit de la solution imputrescible et sans entretien par excellence donc idéale sur le long terme.

Installation sans outil ni accessoire. Simple et rapide grâce à son profil inférieur breveté.



Coloris

-  Vert mousse
RAL 6005
-  Gris
Ral 7016
-  Teinte
Bois foncé
-  Teinte
Noir 9005

Conditions Gmp

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1230			Vert/Gris*/Bois/Noir
1530			Vert/Gris*/Bois/Noir*
1730			Vert/Gris*/Bois/Noir*
2030			Vert/Gris anthracite*/Bambou/Noir

* en stock

Produits associés

Panneau Axyle 3D p.09



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Occultation Houston

pour panneau Axyle



Coloris



Anthracite



Bambou



Noir



Vert



Quartz

Conditions Gmp

*De stock

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1230			Bambou/Noir/Vert/Quartz
1530			Bambou*/Noir/Vert/Quartz*
1730			Bambou*/Noir/Vert/Quartz*
2030			Bambou/Noir/Vert/Quartz

Produits associés

Panneau axyle p.9



Occultation Axyle Mélèze

Vous désirez occulter votre clôture de manière durable et naturel ?

Ce kit Mélèze est fait pour vous !

Les lames d'occultation font 8mm alors que de manière général elle sont plutot de 7mm.

Le mélèze est légèrement plus orangé que le pin ce qui donne une impression plus chaleureuse mais il est surtout plus durable.



Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Epaisseur de lame
1500			8mm
1700			8mm
2000			8mm

Conditions GMP

Épaisseur: 7 ou 22mm

Produits associés

Panneau axyle p.9



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Occultation Axyle composite

Nos kit composite pour panneau axyle de 2.5m sont d'une qualité sans égal grâce à ses finitions en aluminium et vous garantissent une clôture moderne et design !

Sans tressage, avec un système de fixation breveté, notre kit vous assure un produit unique sur le marché.

les lattes composites sont issues de matériaux recyclés (environ 60% de sciure de bois et 30% de PEHD recyclés).



Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1250			Anthracite*, Brun
1530			Anthracite*, Brun
1730			Anthracite*, Brun
2030			Anthracite*, Brun

1 Conditions GMP
2 *De stock

12 Produits associés

13 Panneau axyle p.9



Occultation Panneau 2D

Ces rouleaux en polypropylène de haute qualité vous permettent d'occulter vos panneaux 2D sans le moindre effort. Livrés en rouleaux de 50m il vous faudra les redécouper à la longueur de votre panneau. Un rouleau permet d'occulter 10m² en moyenne.

Astuce: Afin d'obtenir une finition parfaite nous recommandons la pose des panneaux 2D avec poteaux carrés et profils U (voir p.15) ou le poteau universel H (voir p.17)



Coloris



Anthracite



Noir

Largeur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg
190			Gris/Noir	9

Conditions Occultation

Profil pour occultation portail

Ces profils vous permettront de finir parfaitement l'occultation le long du cadre du portail. un kit vous permettra de réaliser un vantail du portail.



Conditions Occultation

Largeur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur	Poids en kg
190			Gris/Noir	1,25

Coloris



Gris
Ral 7016



Noir
Ral 9005

Produits associés

Panneau 2D p.10



Poteau carré p.16



Profil U p.16

Poteau Universel H p.17



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Occultation imitation fausse haie-Canada

Les haies Canada® sont des tapis d'épines vert foncé d'un aspect très naturel qui sont compatibles avec tout type de clôture. Avec leur couleur verte toute l'année, elles se marieront parfaitement avec votre pelouse ou vos plantations. Ces haies redonneront immédiatement toute l'intimité dont vous avez besoin dans votre jardin et ne nécessitent aucun entretien!

Canada®: Tapis d'épines fines vert foncé, disponible en 4 hauteurs sur rouleaux de 3 m. Résiste aux UV.

CanadaSuper®: Tapis de 2 couleurs d'épines un peu plus longue, disponible en 4 hauteurs sur rouleaux de 3 m. Résiste aux UV.



Canada



Canada super

Conditions Gmp
Compatible avec toutes
clôtures souples ou rigides

Canada

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
1200		
1500		
1800		
2000		

Canada super

1200		
1500		
1800		
2000		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Filet brise vue 100%

filets brise-vue 100% occultant tressé
 filets Brise-vue en Polyéthylène avec traitement UV longue durée
 pour pose contre une clôture existante
 Pour une fixation de la toile optimale, nous recommandons
 de la fixer au moyen d'une agrafe CL22 tous les 30cm.



300g/m²

Tissage simple

Longueur: 25m

Coloris



Vert



Noir



Anthracite

Conditions Occultation

*Sur commande

Hauteur en mm	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
1200*			Vert
1500			Vert
1800			Vert
2000			Vert
1200*			Noir
1500			Noir
1800			Noir
2000*			Noir
1200*			Anthracite
1500			Anthracite
1800			Anthracite
2000*			Anthracite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



CLÔTURE BETON





Plaque Montana	114
Plaque Prestige	114
Plaques Prestige Lisse	115
Plaque Nevada	115
Plaque Romania	116
Plaque Lisse	116
Autres modèles	117
Poteaux	117
Peinture beton	117

Plaque Montana

Le Montana offre un design intemporelle de haute finition pour une parfaite intimité. L'effet briquette traditionnel donne un rendu très réaliste.

Les plaques sont livrées brute, une couche de peinture doit être appliquée si vous désirez teindre vos plaques.

Taille: 199x38,5x3,2mm



Conditions béton structuré

Ets Majois décline toute responsabilité de plaque cassée en cas de transport par vos soins.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Plaque Prestige

Les plaques Prestige offrent une sensation de clôture naturelle malgré la palissade béton grâce à son apparence bois.

Les plaques sont livrées brute, une couche de peinture doit être appliquée si vous désirez teindre vos plaques.

Taille: 199x38,5mm

- 1
- 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 12
- 13**
- 14
- 15



Conditions béton structuré

Ets Majois décline toute responsabilité de plaque cassée en cas de transport par vos soins.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Plaque Prestige lisse

Ce modèle vous assure un rendu très structuré et une finition irréprochable grâce à ces plaques lisses rainurées. Les plaques sont livrées brute, une couche de peinture doit être appliquée si vous désirez teindre vos plaques.
Taille: 199x38,5 mm



Conditions béton structuré

Ets Majois décline toute responsabilité de plaque cassée en cas de transport par vos soins.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Plaque Nevada

Palissade aux effets très réaliste d'imitation d'ardoise. Le Nevada assure un effet moderne et de haute qualité. Les plaques sont livrées brute, une couche de peinture doit être appliquée si vous désirez teindre vos plaques.
Taille: 199x38,5 mm



Conditions béton structuré

Ets Majois décline toute responsabilité de plaque cassée en cas de transport par vos soins.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Plaque Romania

Le Romania vous propose un autre modèle d'effet brique qui vous séduira certainement si les autres modèles ne vous ont pas convaincu !

Les plaques sont livrées brute, une couche de peinture doit être appliquée si vous désirez teindre vos plaques.

Taille: 199x38,5 mm



Conditions béton structuré

Ets Majois décline toute responsabilité de plaque cassée en cas de transport par vos soins.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Plaque Lisse

Ces plaques sont lissé sur une face sans structure mais de même dimension que les plaques structurée. Elles ont l'avantage d'être moins cher mais de proposer les mêmes avantage avec la différence d'un look plus simpliste.

Les plaques sont livrées brute, une couche de peinture doit être appliquée si vous désirez teindre vos plaques.

Taille: 199x38,5 mm



Conditions béton structuré

Ets Majois décline toute responsabilité de plaque cassée en cas de transport par vos soins.

Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA

Autres modèles disponibles sur commande :

Attention pour ces modèles nous vous demandons un frais de 5€/type de frais de dépalettisation.
Le délais est de ± 3-4 semaines.


Casa



Linear



Flagstone



Elegant




Vlecht




Valencia



Toscane



Steen



Poteaux

Conditions béton structuré

Poteau simple face

Type	Rainure	Hauteur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
Départ	154	210		
Départ	193	248		
Départ	240	290		
Intermédiaire	154	210		
Intermédiaire	193	248		
Intermédiaire	240	290		
Coin	193	248		
Coin	240	290		

Poteau double face

Type	Rainure	Hauteur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
Départ	193	248		
Intermédiaire	193	248		
Coin	193	248		

Peinture Béton

Conditions béton structuré
5L permet de couvrir 20m²

disponibilité	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
De stock			Ral 1013, 7016 et 7030
3-4 semaines			Autre ral

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15



CLÔTURE BOIS





Palissade à élément	120
Panneau Economy Type II	120
Panneau extra lourd	120
Plaque Béton	120
Poteaux Axisline	121
Poteau Béton	121

Palissade à élément

Ce type de clôture assure une occultation totale ainsi qu'un aspect 100% naturel. Ces planches sont de 34x130 et s'emboîtent grâce à un système tenon-mortaise, oubliez donc pas de commander le profil supérieur de finition lisse. L'essence du bois est le pin traité par autoclave pour une longévité optimale.



Essence	Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Section	Longueur
Sapin blanc du Nord	Profil à élément intermédiaire			34 x 145	2000
Sapin blanc du Nord	Profil à élément de finition			34 x 145	2000

Conditions Bois

Panneau Economy Type II et extra lourd

Ce panneau est la solution idéale en panneau bois destiné à une clôture au meilleur rapport qualité prix! Il est composé de planches rabotées 15x120mm vissée avec des vis en inox M4x30.

Plusieurs mesures sont également disponibles en plus de celles présentées ci-dessous.



Conditions Bois

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Section	Longueur
Type II			1800	1800
Type II			1800	2000
Type II			2000	1800
Type II			2000	2000
Extra-lourd			1800	1800
Extra-lourd			2000	1800

Plaque Béton

Plaque béton adaptée pour les clôtures bois.



Conditions Bois

Longueur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Hauteur
1800			300
2000			300

Poteaux Axis Line

Poteau en acier rainuré de 35mm permettant d'insérer les profils à élément. Ces poteaux produits par Dirickx assurent une solidité suffisante pour proposer une clôture bois/béton au meilleur prix. Ces poteaux ont donc une rainure suffisante pour placer une dalle de béton de soubassement suivie de nos profils à éléments. Section : 100 x 70mm



Coloris

- Noir
RAL 9005
- Gris
Ral 7016

Hauteur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Couleur
2500			7016 / 9005
2700*			7016 / 9005
3100			7016 / 9005
Profil de finition			7016 / 9005

Conditions Majois

*Hauteur stockée en 9005 et 7016

Poteaux Béton pour profil à élément

Conditions Béton structuré

Type	Rainure	Hauteur	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA
Départ	193	248		
Départ	240	290		
Intermédiaire	193	248		
Intermédiaire	240	290		
Coin	193	248		
Coin	240	290		

Poteaux Béton pour panneau Economy type II et extra lourd



Conditions Bois

Type	Prix cons. excl. TVA	Prix cons. incl. TVA	Section	Hauteur	Rainure	Longueur de la rainure
départ			120 x 120	2500	50	1800
intermédiaire			120 x 120	2500	50	1800
coin			120 x 120	2500	50	1800
départ			120 x 120	2800	30 – 50	2100
intermédiaire			120 x 120	2800	30 – 50	2100
coin			120 x 120	2800	30 – 50	2100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



AUTRES PRODUITS



**ACIERS MARCHANDS 124**

Poutrelles	124
Acier marchand	124
Façonnage	124

CLÔTURES BOIS ET CARPORTS 125

Clôtures	125
Carport	125

MOBILIER DE JARDIN CORTEN 126-127

Bordures	126
Braseros/Barbecue	126
Bacs à fleurs	126
Éléments de clôture	127
Tableau d'eau	127
Escaliers	127
Boîtes aux lettres	127

Aciers marchands

Les Ets Majois Srl c'est aussi les aciers!

Nous vendons chaque année près de 350 tonnes de poutrelles, 500 tonnes d'acier marchand et 1500 tonnes de treillis et ronds crénelés! Vous pensez donc que nous pouvons aussi sans le moindre problème être votre grossiste d'acier marchand. Nous proposons un large stock disponible que ce soit dans ces trois catégories toujours prêt à vous les livrer directement sur chantier grâce à nos camions équipés de grue.



Poutrelles

Plusieurs poutrelles disponibles de stock en grenaillé prépeint:

HEA(80 => 300)

HEB(80 => 300)

IPE (80 => 360)

UPN brut (80 => 200)

En longueur de 12 à 16m prête à être découpée sur mesure pour votre chantier. Les autres dimensions seront à commander mais sont aussi possible à mesure.

Acier marchand

Un large assortiment de tubes, plats, U, T, cornières et tôles pour toutes réalisations durables et de qualités!

Nous sommes constamment à la recherche d'acier de haute qualité pour satisfaire vos exigences.

Acier laminé à froid ou à chaud, brut ou galvanisé ce sont à nouveau des possibilités de stock ou sur commande (En fonction de la spécificité des produits).



Façonnage

Tous les membres de notre personnel vous proposent un service d'assemblage de platine ou la préparation de vos poutrelles en atelier. N'hésitez plus, contactez nous pour limiter vos tracas une fois les aciers livrés sur chantier. Les treillis et ronds crénelés font aussi partis de notre gamme produit.

Les treillis à béton de mailles 150 en standard ou dépassant de diamètre 5,6,8,10 et 12 sont dispo chez nous. Nous vous proposons aussi les ronds crénelés en longueur de 6m en diamètre 6,8,10,12,14,16,20,25,32.

Clôtures bois et carports

Les Ets Majois Srl travaillent avec plusieurs fournisseurs garantissant une qualité de longue durée.

Pour exemple, nous excluons tout produit qui n'est pas autoclavé de notre gamme au niveau traitement des bois résineux.

Nous proposons les produits de Vernafix.



Carport

Toujours de chez Vernafix nous vous proposons une large gamme de carport: Attenant à un mur ou indépendant avec toit ou sans (à fournir par vos soins) et même les panneaux qui vous permettrons d'obturer une partie.

Clôture Electrique

Grâce à notre fournisseur de clôture électrique Koltec nous pouvons vous proposer, sur devis, l'ensemble des fournitures pour la réalisation des projets suivants:

- Clôtures adaptées à tout type d'animaux: lapins, poules, renards, sangliers, vaches, chevaux...
- Une sécurisation supplémentaire pour vos clôtures souples, rigides ou bois.
- Des électrificateurs sur batterie ou sur secteur selon vos besoins.
- Une adaptation des produits en fonction de l'environnement et du biotope.

Clôture électrique temporaire ou permanente nous avons donc la solution idéale en fonction de votre projet



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mobilier de jardin Corten

Connaissant le monde des aciers nous avons été désireux d'élargir notre gamme produit et de nous spécialiser dans l'acier Corten.

Ce produit, lorsqu'il est mis en présence des intempéries, forme une couche de rouille durcie qui protège l'acier. L'alliage métallique est constitué de fer, de cuivre, de silicium, de nickel et de chrome. Nous stockons des tôles de différents formats et épaisseurs sur commande et nous pouvons aussi obtenir des tubes en Corten. Ceci n'est qu'une présentation sommaire de ce que nous pouvons vous proposer. Vous retrouverez toute la gamme sur notre site internet (onglet «Notre catalogue»).

ATTENTION: L'acier Corten est livré brut donc non rouillé il peut prendre jusqu'à plus d'un an pour finaliser sa couleur (il existe des produits accélérateurs disponibles sur notre site internet). L'ensemble des produits est plus clairement exposé sur notre site internet sous l'onglet «notre catalogue».

Conditions mobilier de jardin corten.



Bordures

De quoi faciliter joliment vos séparations de jardins. Disponible en différentes hauteurs de 100 à 300mm et en épaisseur de 2 ou 3mm, droite pliés à 90° ou avec plis aplatis. Aussi disponible en acier galvanisé.

Prix sur le site internet.

Braseros/Barbecue

Des braséros, planchas, barbecues et même réchauds à gaz. Nos produits Corten offrent un large choix pour embellir vos espaces verts.

Prix sur le site internet.



Bacs à fleurs

Sur pied, avec ou sans fond, rond, carré ou design; il y aura toujours un large choix de mesures et de possibilités afin de correspondre exactement à votre chantier.

Prix sur le site internet.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Éléments de clôture

Une palissade en acier Corten c'est aussi possible!
Nous pouvons proposer des tôles avec des motifs de découpe laser ou plane.

Prix sur le site internet.



Tableau d'eau

Afin de donner un peu de vie à vos espaces verts nous vous proposons des tables d'eau ou des bassins avec lames d'eau.

Prix sur le site internet.

Escaliers

Ces escaliers autoportants permettent de finir votre chantier par LA pièce maîtresse de finition design.
Plusieurs largeurs et longueurs possibles.

Prix sur le site internet.



Boîtes aux lettres

Boîtes aux lettres aux finitions impeccables pour une devanture moderne.

Prix sur le site internet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CONDITIONS DE REMISES

Tableau des remises accordées par catégorie de condition.

Attention: Des conditions ou des prix sur les quantités peuvent être appliquées.

Conditions	Remise
Majois	
professionnel Betafence	
Bekafix	
Consommateur Betafence	
professionnel Kopal	
Consommateur Kopal	
professionnel Dirickx	
Poteau Axyle	
Barreaudage Dirickx	
Portail Dirickx	
Portails Aluminium Dirickx	
Traumgarten	
Horizen	
Bois	
Béton	
Béton structuré	
GMP	
Occultation	
Mobilier jardin corten (à déduire des prix du site)	



CONTACT

SERVICE EXTERNE

Francesca MISTRETTA

Commercial Externe

francesca.mistretta@majois.com

0496/26.12.88

DIRECTION

Grégoire DENIS

Gérant suppléant

Grégoire.denis@majois.com

064/37.07.67 - 0478/76.76.87

Vincent DENIS

Gérant

SERVICE INTERNE

Antoine POSTIAU

Commercial Interne

antoine.postiau@majois.com

064/37.07.67

Sophie Remant

Service logistique et gestion commande

sophie.remant@majois.com

064/37.07.67

Aurore Verlinden

Service administration et comptabilité

aurore.verlinden@majois.com

064/37.07.67

