



# Tourniquet COBRA





# Tourniquet

## COBRA

Demex vous propose sa gamme de tourniquets pour le contrôle d'accès de votre site. Il existe en version manuelle ou automatique.

Les deux modèles proposés sont pour piétons seulement ou avec accès PMR et vélos / marchandises. Tous les tourniquets sont fabriqués et automatiquement protégés par galvanisation à chaud.

Le thermolaquage polyester (RAL au choix) est en option.

### AVANTAGES PRINCIPAUX

- ☑ Conception robuste
- ☑ Rotation simple ou bidirectionnelle
- ☑ Galvanisé à chaud de base
- ☑ Indicateur visuel de passage (led)
- ☑ Eclairage LED au plafond
- ☑ Garantie 5 ans sur le tourniquet et 2 ans sur l'automatisme



**SÉCURITÉ**  
Certifié CE.



**CONCEPTION ROBUSTE**  
Le tourniquet est fabriqué à partir d'acier robuste



### TOURNIQUET **COBRA**

Tourniquet bidirectionnel pour l'entrée des sites à accès restreint.

#### Caractéristiques techniques

- ☑ Alimentation : 210/220 V
- ☑ Courant de fonctionnement : 24V DC
- ☑ Fonctionnement : rotation simple ou bidirectionnelle
- ☑ Option anti-panique : rotation libre
- ☑ Largeur de passage 600 mm
- ☑ Dimensions : 1490 x 1240 x 2215 mm
- ☑ Protection de base : galvanisé à chaud



### TOURNIQUET **COBRA PMR**

Tourniquet bidirectionnel pour l'entrée des sites à accès restreint.

#### Caractéristiques techniques

- ☑ Alimentation : 210/220 V
- ☑ Courant de fonctionnement : 24V DC
- ☑ Fonctionnement : rotation simple ou bidirectionnelle
- ☑ Option anti-panique : rotation libre
- ☑ Largeur de passage piétons : 600 mm
- ☑ Largeur de passage PMR : 620 mm
- ☑ Dimensions : 2340 x 1240 x 2215 mm



#### THERMOLAQUAGE

En option : Le tourniquet peut être thermolaqué dans toutes les couleurs



4 Allée des Pins  
07800 BEAUCHASTEL

info@demexfr.com  
tél. **04 75 82 26 86**

**www.demexfr.com**